

温度測定記録 2024年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	16.1	4.0	9.7	9.3	7.9	8.5	20.3	19.6	20.0
2日	9.3	3.6	6.6	9.4	8.3	8.8	20.3	20.0	20.2
3日	13.0	1.6	7.4	8.2	7.3	7.8	19.9	19.3	19.8
4日	14.8	3.1	8.5	9.0	7.6	8.3	20.0	19.3	19.8
5日	8.8	2.4	6.4	8.9	8.2	8.6	19.7	19.2	19.5
6日	10.6	1.3	6.2	8.0	7.2	7.6	19.7	19.3	19.4
7日	10.6	5.8	7.7	8.3	7.3	7.8	19.7	19.2	19.5
8日	10.0	1.3	5.8	7.9	6.9	7.5	20.0	19.3	19.7
9日	11.3	3.1	6.4	8.0	6.7	7.3	19.9	19.4	19.7
10日	12.3	0.2	6.1	7.9	6.5	7.2	20.0	19.3	19.7
11日	13.8	-0.3	7.2	8.7	6.4	7.5	20.0	19.3	19.8
12日	9.3	6.5	7.3	8.1	7.6	7.8	20.0	19.5	19.8
13日	13.8	5.6	9.6	9.3	8.0	8.7	20.0	19.5	19.7
14日	14.9	1.8	9.2	9.4	8.1	8.8	20.4	19.5	20.0
15日	16.5	3.7	10.7	10.4	8.9	9.6	20.4	19.4	20.0
16日	20.7	6.2	13.0	12.1	10.0	10.9	20.4	19.5	19.9
17日	21.4	7.8	14.9	13.9	11.7	12.6	20.4	19.4	20.0
18日	14.8	6.5	10.2	13.9	12.1	13.1	20.1	19.7	19.9
19日	13.3	4.7	8.9	12.0	10.5	11.0	20.0	19.5	19.7
20日	13.1	3.6	8.0	10.4	9.3	9.7	20.5	19.4	20.0
21日	11.5	3.6	6.9	9.3	8.1	8.6	20.3	19.6	19.8
22日	11.5	1.0	6.6	8.0	6.7	7.4	20.0	19.3	19.8
23日	10.9	2.9	6.9	7.8	7.2	7.5	19.9	19.3	19.7
24日	15.0	4.3	9.9	8.9	7.3	7.9	19.7	19.2	19.5
25日	12.5	10.4	11.4	10.2	9.0	9.6	20.2	19.4	19.7
26日	11.3	7.1	9.7	10.3	9.8	10.2	20.2	20.0	20.2
27日	15.8	5.1	10.7	11.0	9.2	10.0	20.5	19.5	20.0
28日	15.3	6.8	10.8	10.9	10.3	10.6	20.1	19.4	19.7
29日	22.4	11.4	16.6	14.1	10.9	12.5	20.4	19.3	20.0
30日	25.1	10.6	17.3	15.6	13.9	14.6	20.4	19.4	19.9
31日	27.7	11.6	19.0	17.8	15.3	16.3	20.3	19.3	19.9
月平均	-	-	9.5	-	-	9.5	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温: 試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中: コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中: コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。