

## 温度測定記録 2024年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	18.3	4.6	10.4	8.8	7.9	8.3	20.3	19.5	19.8
2日	10.8	4.3	7.4	8.9	8.2	8.5	20.3	19.5	19.9
3日	13.8	3.1	8.3	8.2	7.5	7.9	20.3	19.4	19.7
4日	15.9	3.1	9.4	8.7	7.8	8.2	20.4	19.5	19.9
5日	10.4	3.3	7.5	8.7	8.4	8.6	20.4	19.4	19.9
6日	10.2	2.6	6.3	8.3	7.2	7.5	20.3	19.5	19.9
7日	11.8	6.0	8.0	7.5	7.2	7.4	20.4	19.4	19.9
8日	10.2	1.5	5.9	7.5	6.7	7.0	20.4	19.4	19.9
9日	12.2	2.7	6.6	7.1	6.6	6.8	20.3	19.5	19.9
10日	13.9	0.2	6.7	7.0	6.3	6.7	20.4	19.4	20.0
11日	15.3	2.6	8.5	7.6	6.5	6.9	20.4	19.4	19.9
12日	9.6	7.0	8.2	7.9	7.7	7.8	20.3	19.4	19.7
13日	14.0	6.8	10.1	8.9	7.9	8.4	20.4	19.5	19.9
14日	16.1	4.0	10.3	9.3	8.3	8.8	20.4	19.4	20.0
15日	17.7	5.0	11.8	10.5	9.3	9.7	20.3	19.5	20.0
16日	23.2	7.3	14.2	11.9	10.3	10.9	20.5	19.4	19.9
17日	22.0	9.9	16.0	13.8	11.9	12.6	19.8	19.3	19.5
18日	14.8	6.7	10.7	13.9	12.2	13.2	20.1	19.2	19.6
19日	12.5	5.9	9.0	12.0	10.8	11.1	20.1	19.2	19.5
20日	15.7	3.8	9.6	10.8	10.3	10.5	20.1	19.2	19.6
21日	10.7	4.5	7.1	10.3	9.0	9.5	20.2	19.2	19.6
22日	12.3	1.7	7.3	8.9	8.0	8.4	20.1	19.2	19.7
23日	9.3	3.6	6.5	8.4	8.0	8.1	20.1	19.2	19.6
24日	13.9	3.6	9.5	8.4	7.6	7.9	20.2	19.2	19.8
25日	12.9	10.6	11.8	9.8	8.5	9.2	19.7	19.3	19.4
26日	11.8	6.8	9.8	10.1	9.8	10.0	20.1	19.3	19.6
27日	15.6	6.6	11.0	10.2	9.3	9.7	20.1	19.2	19.7
28日	13.8	7.3	10.8	10.6	10.1	10.3	20.2	19.2	19.7
29日	20.6	12.6	16.1	13.7	10.7	12.1	20.2	19.6	19.8
30日	22.5	11.9	17.1	15.1	13.6	14.2	20.9	20.0	20.4
31日	26.1	14.0	19.8	17.5	15.1	16.1	21.0	20.1	20.7
月平均	-	-	10.1	-	-	9.4	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。