

[認証契約の終了日]

2009年10月10日

[認証番号]

TC 03 06 033

[終了した認証に係る工場又は事業場の名称]

サンワイズ 株式会社

[終了した認証に係る工場又は事業場の住所]

静岡県静岡市清水区興津中町 848

[認証工業規格の番号]

JIS R 3209

[日本工業規格の名称及び種類又は等級]

複層ガラス

[認証の区分]

複層ガラス

[鋳工業品又は加工技術の名称]

複層ガラス（鉄道車両以外のものに限る）

[認証の範囲]

- ・ 認証の範囲：以下による

1. 断熱性による区分

種類	記号	熱貫流抵抗 $1/U$ [$K \cdot m^2/W$]	
断熱複層ガラス	1種	U1	0.25 以上
	2種	U2	0.31 以上
	3種	U3-1	0.37 以上
		U3-2	0.43 以上

2. 封止の加速耐久性による区分

種類	記号	適用する試験項目とその試験による種類
I類	I	JIS R 3209 9.5a)の試験水準において、4.3.1 規定に適合する
II類	II	JIS R 3209 9.5b)の試験水準において、4.3.1 規定に適合する
III類	III	JIS R 3209 9.5c)の試験水準において、4.3.1 規定に適合する