

[認証契約の終了日]

2009年7月22日

[認証番号]

TC 03 06 118

[終了した認証に係る工場又は事業場の名称]

セントラル硝子中部 株式会社 長野支店

[終了した認証に係る工場又は事業場の住所]

長野県茅野市ちの 2630-1

[認証工業規格の番号]

JIS R 3209

[日本工業規格の名称及び種類又は等級]

複層ガラス

[認証の区分]

複層ガラス

[鋳工業品又は加工技術の名称]

複層ガラス（鉄道車両以外のものに限る）

[認証の範囲]

- ・ 認証の範囲：以下による

1. 断熱性による区分

種類		記号	熱貫流抵抗 $1/U$ [$K \cdot m^2/W$]	日射熱除去率 ($1-\eta$)
断熱複層ガラス	1種	U1	0.25 以上	-
	2種	U2	0.31 以上	
	3種	U3-1	0.37 以上	
		U3-2	0.43 以上	
日射遮へい複層ガラス	4種	E4	0.25 以上	0.35 以上
	5種	E5		0.50 以上

2. 封止の加速耐久性による区分

種類	記号	適用する試験項目とその試験による種類
Ⅲ類	Ⅲ	JIS R 3209 9.5c)の試験水準において、4.3.1 規定に適合する