

[認証契約の終了日]

2009年11月10日

[認証番号]

TC 07 06 004

[終了した認証に係る工場又は事業場の名称]

AGCガラスプロダクツ株式会社 高松工場

[終了した認証に係る工場又は事業場の住所]

香川県綾歌郡綾川町陶 1267-1

[認証工業規格の番号]

JIS R 3209

[日本工業規格の名称及び種類又は等級]

複層ガラス

[認証の区分]

複層ガラス

[鉱工業品又は加工技術の名称]

複層ガラス（鉄道車両以外のものに限る）

[認証の範囲]

・ 認証の範囲：以下による

1. 断熱性による区分

種類		記号	熱貫流抵抗 $1/U$ [$K \cdot m^2/W$]	日射熱除去率 ($1-\eta$)
断熱複層ガラス	1種	U1	0.25以上	-
	2種	U2	0.31以上	
	3種	U3-1	0.37以上	
		U3-2	0.43以上	
日射遮へい複層ガラス	4種	E4	0.25以上	0.35以上
	5種	E5		0.50以上

2. 封止の加速耐久性による区分

種類	記号	適用する試験項目とその試験による種類
Ⅲ類	Ⅲ	JIS R 3209 9.5c)の試験水準において、4.3.1 規定に適合する