

## 温度測定記録 2019年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	15.5	4.4	9.0	10.4	9.6	10.0	20.4	19.2	19.6
2日	12.5	1.2	6.9	9.7	8.8	9.1	20.1	19.3	19.6
3日	12.1	2.4	7.5	9.0	7.9	8.5	20.5	19.2	19.9
4日	15.9	1.8	9.7	10.0	8.1	9.0	21.0	19.5	19.9
5日	20.8	5.6	14.0	12.6	9.7	10.9	19.8	19.2	19.6
6日	21.8	9.9	15.7	14.2	12.5	13.2	20.4	19.7	20.0
7日	22.6	9.0	15.4	15.0	13.7	14.3	20.4	19.9	20.0
8日	13.3	5.3	9.3	14.9	12.1	13.5	20.5	19.8	20.2
9日	15.2	3.2	9.6	12.2	11.0	11.5	21.5	19.5	20.2
10日	8.4	3.3	6.1	11.5	9.1	10.5	21.1	19.3	20.0
11日	14.9	3.5	9.4	9.9	8.3	9.1	20.3	19.5	19.8
12日	11.4	6.0	8.8	9.8	9.2	9.5	21.3	19.3	19.8
13日	17.9	3.6	11.6	11.2	8.9	10.1	21.2	19.4	19.9
14日	18.3	10.2	14.4	13.1	11.1	12.1	20.2	20.0	20.1
15日	21.3	11.8	15.9	15.2	13.1	14.0	20.9	19.4	20.1
16日	22.2	9.7	15.5	15.9	13.8	14.7	20.2	19.8	20.0
17日	19.9	11.7	15.8	16.1	14.9	15.6	20.3	19.5	19.9
18日	24.0	12.4	17.2	17.3	15.4	16.4	20.3	19.8	20.0
19日	23.6	13.5	18.6	18.5	16.6	17.6	20.4	19.9	20.1
20日	20.1	9.5	14.4	18.0	16.5	17.0	20.3	20.0	20.1
21日	23.2	12.5	17.6	17.9	16.2	17.1	20.3	19.9	20.1
22日	25.9	13.6	18.9	19.5	17.2	18.3	20.3	19.8	20.1
23日	23.8	14.3	18.7	19.6	18.2	18.8	20.4	19.8	20.1
24日	20.9	17.7	19.2	19.3	18.9	19.1	20.4	19.8	20.1
25日	24.2	17.9	20.4	20.1	18.8	19.5	20.4	19.8	20.2
26日	16.7	9.6	11.2	19.9	13.7	16.6	20.4	19.6	20.0
27日	12.9	7.5	9.9	13.6	11.9	12.6	19.9	19.7	19.8
28日	19.4	5.8	12.5	13.1	11.2	12.2	20.0	19.6	19.8
29日	19.8	9.1	14.9	14.7	12.6	13.6	20.4	19.9	20.1
30日	18.6	13.3	15.6	15.5	14.5	15.0	20.4	19.8	20.1
月平均	-	-	13.5	-	-	13.6	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。