

温度測定記録 2019年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.5	14.1	17.7	17.0	15.2	16.0	20.4	19.8	20.2
2日	24.1	13.4	18.1	18.5	16.6	17.4	20.4	19.8	20.1
3日	25.9	11.2	18.9	19.5	17.3	18.4	20.4	19.7	20.1
4日	23.9	14.7	18.8	19.9	18.6	19.3	20.3	19.8	20.1
5日	25.7	12.2	19.5	20.9	18.8	19.8	20.4	19.8	20.1
6日	23.5	16.5	19.5	20.7	19.9	20.3	20.4	19.8	20.1
7日	18.5	9.7	14.7	20.1	17.4	18.7	20.2	19.7	20.0
8日	21.8	6.8	16.0	18.0	16.3	17.1	20.2	19.8	20.1
9日	23.9	15.7	19.1	18.6	17.3	18.0	20.4	19.9	20.1
10日	28.3	12.5	20.6	20.1	17.9	19.0	20.3	19.8	20.1
11日	28.4	14.5	21.5	21.7	19.4	20.4	20.3	19.8	20.1
12日	20.6	14.3	17.0	21.3	19.4	20.3	20.3	19.9	20.1
13日	24.2	13.0	17.9	19.5	18.3	18.9	20.3	19.9	20.1
14日	20.7	16.9	18.5	19.3	18.9	19.1	20.3	19.9	20.1
15日	25.4	16.1	19.4	20.4	18.6	19.5	20.3	19.9	20.1
16日	26.3	14.7	20.2	21.1	19.4	20.2	20.3	19.9	20.1
17日	26.7	14.9	20.6	21.9	20.0	20.8	20.3	19.9	20.2
18日	25.3	15.8	20.7	21.8	20.7	21.3	20.3	19.9	20.1
19日	26.7	17.7	21.3	22.5	21.0	21.6	20.3	19.9	20.1
20日	25.0	17.5	21.0	22.1	21.4	21.7	20.3	19.9	20.1
21日	20.9	16.8	19.8	21.7	20.7	21.1	20.4	19.9	20.1
22日	24.6	14.4	19.0	20.7	19.8	20.3	20.3	19.9	20.1
23日	28.7	14.9	21.1	21.9	19.6	20.7	20.3	19.9	20.1
24日	32.4	15.5	23.3	23.5	20.9	22.1	20.4	19.9	20.2
25日	33.0	17.9	25.1	25.2	22.6	23.8	20.4	19.9	20.2
26日	33.7	18.7	26.2	26.3	24.2	25.3	20.4	19.9	20.1
27日	33.6	19.7	26.8	27.3	25.4	26.2	20.4	19.9	20.2
28日	26.5	19.9	23.5	26.4	24.7	25.6	20.4	19.9	20.1
29日	23.2	18.3	19.9	24.6	22.2	23.3	20.3	19.8	20.1
30日	28.1	17.0	22.1	23.2	21.6	22.3	20.4	19.9	20.1
31日	25.8	19.9	22.4	22.8	22.0	22.4	20.4	19.8	20.1
月平均	-	-	20.3	-	-	20.7	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。