

温度測定記録 2019年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	25.9	18.3	22.4	23.1	21.9	22.5	20.4	19.8	20.2
2日	26.7	18.5	22.4	23.0	22.2	22.7	20.4	19.9	20.1
3日	26.8	19.4	22.7	23.7	22.4	22.9	20.3	19.8	20.1
4日	28.9	17.3	23.3	24.1	22.5	23.3	20.4	19.9	20.2
5日	26.7	20.5	23.3	24.4	23.2	23.6	20.3	19.9	20.1
6日	32.7	19.7	25.8	25.9	23.3	24.5	20.4	19.9	20.1
7日	23.1	18.8	21.0	25.4	22.9	24.1	20.3	19.9	20.1
8日	22.6	18.9	20.3	22.8	21.9	22.4	20.3	19.9	20.1
9日	19.7	15.1	17.8	21.8	20.0	20.9	20.3	19.8	20.1
10日	17.6	14.7	16.1	19.9	17.5	18.7	20.3	19.8	20.1
11日	22.6	14.9	18.5	18.5	17.1	17.8	20.3	19.8	20.1
12日	21.9	15.5	18.4	19.5	18.0	18.8	20.4	19.8	20.1
13日	28.4	14.0	21.2	21.6	18.7	20.1	20.3	19.8	20.1
14日	28.0	17.4	23.1	22.9	21.0	22.0	20.4	19.8	20.1
15日	20.6	16.6	17.9	22.6	17.0	20.4	20.3	19.8	20.1
16日	27.6	17.3	23.5	27.3	17.1	22.9	20.3	19.9	20.1
17日	29.1	19.6	24.3	25.3	19.7	22.6	20.3	19.8	20.1
18日	28.7	20.1	24.0	24.2	22.9	23.5	20.3	19.8	20.1
19日	29.2	19.4	24.3	24.8	23.5	24.1	20.3	19.8	20.1
20日	29.0	20.3	23.9	24.6	23.9	24.3	20.3	19.8	20.1
21日	30.0	21.1	25.0	25.7	23.9	24.8	20.3	19.8	20.1
22日	26.7	20.8	22.9	25.3	24.4	24.9	20.6	19.9	20.1
23日	23.6	20.0	21.4	24.3	23.1	23.7	20.4	19.8	20.1
24日	21.4	18.1	19.4	23.0	21.4	22.0	20.3	19.8	20.1
25日	30.0	17.3	23.0	22.7	20.8	21.6	20.3	19.8	20.1
26日	29.7	19.5	24.9	24.9	22.4	23.7	20.3	19.9	20.1
27日	29.2	23.0	25.6	25.4	24.5	25.0	20.3	19.9	20.1
28日	30.3	20.7	25.5	26.2	25.0	25.5	20.4	19.8	20.1
29日	21.1	19.1	20.2	25.4	23.1	24.1	20.3	19.9	20.1
30日	24.9	20.3	21.9	23.0	22.6	22.7	20.3	19.8	20.1
月平均	-	-	22.1	-	-	22.7	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。