

## 温度測定記録 2019年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.6	20.9	22.2	22.7	22.4	22.6	20.3	19.9	20.1
2日	28.2	20.8	23.7	23.4	22.4	22.8	20.4	19.9	20.1
3日	29.1	21.9	25.1	24.7	23.2	24.0	20.4	19.9	20.1
4日	24.9	19.8	22.7	24.6	23.4	24.2	20.4	19.8	20.1
5日	24.5	19.1	21.6	23.4	22.6	22.9	20.4	19.8	20.1
6日	23.6	19.2	20.9	22.5	21.8	22.0	20.3	19.8	20.1
7日	21.9	18.2	19.7	21.8	20.6	21.2	20.3	19.8	20.1
8日	24.4	18.0	20.3	21.2	20.1	20.5	20.4	19.9	20.1
9日	22.2	18.0	19.6	20.8	20.3	20.5	20.4	19.8	20.1
10日	24.7	17.3	20.8	21.6	19.9	20.7	20.4	19.8	20.1
11日	25.0	18.1	21.1	21.6	20.8	21.2	20.3	19.8	20.1
12日	21.5	18.4	20.2	21.4	21.0	21.2	20.4	19.8	20.1
13日	29.6	19.8	24.1	22.8	21.0	21.8	20.4	19.9	20.1
14日	23.0	19.8	21.5	22.8	22.3	22.5	20.3	19.9	20.1
15日	25.0	19.7	21.4	22.4	21.8	22.1	20.3	19.9	20.1
16日	21.8	18.9	20.5	22.0	21.4	21.6	20.3	19.8	20.1
17日	30.3	20.5	24.3	23.4	21.4	22.2	20.3	19.9	20.1
18日	31.7	21.4	26.0	25.4	23.2	24.2	20.3	19.9	20.1
19日	31.2	23.6	26.9	26.7	25.2	25.9	20.2	19.9	20.1
20日	31.8	24.7	27.3	27.3	26.5	26.9	20.2	19.9	20.1
21日	27.8	21.7	24.4	27.1	26.0	26.6	20.3	19.9	20.1
22日	24.0	21.0	22.3	25.9	24.4	24.9	20.2	19.9	20.1
23日	27.7	22.0	24.0	24.4	23.9	24.2	20.2	19.9	20.1
24日	32.3	23.3	27.3	26.4	24.3	25.2	20.3	19.9	20.1
25日	34.1	23.8	28.5	28.3	26.2	27.2	20.3	19.8	20.1
26日	34.4	25.6	29.5	29.4	27.6	28.3	20.4	19.9	20.1
27日	31.8	26.2	28.5	29.0	27.3	28.0	20.3	19.8	20.1
28日	33.9	25.3	28.1	28.5	26.6	27.4	20.3	19.9	20.1
29日	34.3	25.6	29.4	28.8	27.0	27.9	20.3	19.8	20.1
30日	34.6	26.2	29.7	29.7	28.2	28.9	20.3	19.8	20.1
31日	35.2	26.7	30.8	30.8	29.0	29.9	20.4	19.9	20.1
月平均	-	-	24.3	-	-	24.2	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。