

## 温度測定記録 2021年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.9	11.7	17.7	19.2	18.2	18.8	20.4	20.3	20.4
2日	22.1	12.9	17.5	18.9	18.1	18.5	20.4	20.3	20.4
3日	21.5	9.6	16.1	17.8	16.6	17.2	20.4	20.4	20.4
4日	25.7	10.4	18.7	18.7	16.7	17.7	20.4	20.0	20.3
5日	21.7	16.7	18.7	19.0	18.4	18.7	20.4	20.2	20.4
6日	25.1	15.7	19.1	19.5	18.3	18.8	20.4	20.3	20.3
7日	21.5	15.0	18.0	19.3	18.7	18.9	20.4	20.2	20.3
8日	25.8	13.1	19.5	19.6	18.3	19.0	20.4	20.3	20.4
9日	27.2	19.1	22.3	21.4	19.4	20.3	20.5	20.3	20.4
10日	26.8	15.1	20.8	21.2	20.4	20.8	20.4	20.3	20.4
11日	20.5	16.8	18.4	20.9	19.0	19.8	20.4	20.3	20.4
12日	23.7	14.2	18.3	18.9	18.2	18.6	20.4	20.1	20.3
13日	17.9	15.2	16.8	18.7	17.9	18.2	20.4	20.3	20.4
14日	29.6	15.9	21.6	20.9	17.7	19.1	20.5	20.3	20.4
15日	29.7	16.9	22.3	22.1	20.3	21.1	20.5	20.3	20.4
16日	23.8	18.3	20.7	21.9	21.3	21.5	20.4	20.4	20.4
17日	24.7	19.9	21.9	22.1	21.2	21.6	20.4	20.3	20.4
18日	22.0	16.6	20.4	21.9	20.7	21.5	20.4	20.3	20.4
19日	18.8	15.7	17.2	20.5	19.0	19.5	20.4	20.3	20.3
20日	23.8	15.8	19.4	19.7	18.7	19.2	20.4	20.3	20.4
21日	23.8	18.0	21.4	21.1	19.5	20.3	20.5	20.4	20.4
22日	22.7	18.4	19.8	21.1	20.4	20.8	20.4	20.3	20.4
23日	28.0	15.2	20.6	20.9	19.5	20.2	20.5	20.3	20.4
24日	29.7	15.9	22.3	22.4	20.4	21.3	20.5	20.4	20.4
25日	30.4	17.7	23.0	23.4	21.5	22.4	20.5	20.4	20.4
26日	28.5	16.7	22.2	23.1	22.3	22.7	20.5	20.3	20.4
27日	19.3	15.9	17.4	22.7	19.5	21.2	20.4	20.3	20.4
28日	28.5	15.1	20.8	21.1	19.0	20.0	20.4	20.3	20.4
29日	26.9	19.7	22.2	21.9	20.5	21.1	20.5	20.3	20.4
30日	26.3	17.6	21.4	22.3	21.3	21.8	20.5	20.3	20.4
31日	28.2	15.7	21.4	23.0	21.1	22.0	20.5	20.3	20.4
月平均	-	-	19.9	-	-	20.1	-	-	20.4
(備考) ・外気温:試験室(屋外)の温度。 ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。 ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。									