

温度測定記録 2021年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	26.5	15.0	20.7	22.6	21.4	22.1	20.5	20.3	20.4
2日	28.4	18.9	23.0	23.2	21.9	22.5	20.5	20.4	20.4
3日	28.6	18.9	23.6	23.9	22.6	23.2	20.5	20.4	20.4
4日	23.4	20.2	21.5	23.6	22.4	22.8	20.5	20.4	20.4
5日	27.3	19.5	22.6	22.7	22.0	22.3	20.4	20.3	20.4
6日	25.0	20.6	22.2	22.7	22.4	22.5	20.4	20.4	20.4
7日	33.0	20.0	24.4	23.9	22.2	22.9	20.5	20.3	20.4
8日	34.0	18.8	25.4	25.4	23.3	24.3	20.5	20.3	20.4
9日	31.5	18.7	25.1	24.8	23.1	24.1	20.5	20.4	20.4
10日	32.2	18.8	24.7	25.2	22.9	23.9	20.5	20.4	20.4
11日	30.5	20.3	24.9	25.6	24.3	25.0	20.7	20.4	20.5
12日	29.4	19.5	24.4	25.0	24.2	24.6	21.0	20.4	20.6
13日	29.6	22.3	25.2	24.5	23.4	23.9	20.5	20.4	20.5
14日	24.5	20.6	22.3	23.6	22.9	23.1	20.8	20.4	20.5
15日	31.9	18.9	24.0	24.6	22.6	23.4	20.8	20.4	20.5
16日	27.0	20.7	23.2	24.2	23.7	23.9	20.6	20.4	20.5
17日	26.4	18.9	22.2	23.7	22.9	23.3	20.5	20.4	20.4
18日	29.9	17.3	23.5	24.1	22.3	23.2	20.6	20.4	20.4
19日	22.9	20.3	21.6	23.9	22.9	23.4	20.4	20.4	20.4
20日	28.4	19.3	23.0	23.2	22.2	22.7	20.5	20.4	20.4
21日	30.1	18.3	22.9	24.2	22.6	23.3	20.8	20.4	20.5
22日	27.9	18.8	23.6	24.3	23.3	23.8	20.5	20.4	20.5
23日	25.9	20.5	22.7	24.0	23.3	23.6	20.5	20.4	20.4
24日	28.1	19.2	23.2	23.7	22.7	23.2	20.5	20.3	20.4
25日	28.5	21.2	24.3	24.2	23.3	23.8	20.5	20.4	20.4
26日	30.5	20.3	25.0	25.0	23.7	24.3	20.5	20.4	20.4
27日	27.5	21.6	24.1	25.0	24.5	24.8	20.5	20.4	20.4
28日	28.9	19.4	24.4	25.5	24.1	24.8	20.6	20.4	20.5
29日	29.1	19.2	22.3	25.1	23.5	24.2	20.5	20.4	20.4
30日	24.3	18.7	21.3	23.8	22.6	23.0	20.7	20.4	20.4
月平均	-	-	23.4	-	-	23.5	-	-	20.4

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。