

温度測定記録 2021年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.5	20.2	21.4	22.6	22.0	22.2	20.4	20.4	20.4
2日	22.9	20.4	21.4	22.0	21.7	21.9	20.5	20.4	20.4
3日	24.7	20.4	21.9	22.2	21.8	22.0	20.5	20.4	20.4
4日	21.0	19.5	20.0	22.0	21.2	21.6	20.4	20.4	20.4
5日	25.6	19.5	22.2	22.0	20.9	21.4	20.5	20.4	20.4
6日	30.2	21.7	25.5	24.1	22.0	22.9	20.5	20.4	20.4
7日	29.1	23.1	25.2	25.4	24.0	24.5	20.6	20.4	20.5
8日	24.1	22.0	23.2	25.1	24.0	24.5	20.7	20.4	20.5
9日	27.4	22.0	23.8	24.1	23.7	23.9	20.5	20.4	20.4
10日	34.0	22.6	27.8	26.6	24.0	25.0	20.6	20.4	20.5
11日	33.5	21.9	25.5	27.0	25.8	26.3	20.5	20.4	20.5
12日	33.1	20.9	26.6	27.2	25.5	26.3	20.8	20.4	20.6
13日	28.0	23.3	25.2	26.9	26.0	26.3	20.6	20.5	20.5
14日	30.8	22.4	25.7	26.6	25.4	25.9	20.6	20.4	20.5
15日	32.5	22.6	26.7	27.1	25.5	26.2	20.6	20.3	20.5
16日	35.0	23.8	28.8	28.5	26.6	27.4	20.7	20.4	20.5
17日	36.3	23.2	29.1	29.3	27.6	28.3	20.5	20.4	20.4
18日	36.1	24.6	29.0	29.7	28.3	28.9	20.5	20.4	20.4
19日	37.1	25.4	30.2	30.7	28.6	29.5	20.7	20.4	20.5
20日	36.5	26.3	30.1	30.7	29.5	30.0	21.0	20.4	20.6
21日	38.0	25.5	30.3	30.4	29.3	29.8	21.0	20.4	20.6
22日	36.5	25.4	30.1	30.5	29.1	29.8	20.5	20.4	20.5
23日	36.0	25.5	30.3	30.4	29.3	29.8	20.5	20.4	20.5
24日	35.7	25.9	30.5	30.7	29.2	29.9	20.7	20.4	20.5
25日	35.4	24.6	29.7	30.7	29.5	30.0	20.5	20.4	20.5
26日	31.7	24.0	27.4	30.2	27.7	28.9	21.1	20.4	20.6
27日	32.8	21.1	25.5	27.6	25.6	26.5	20.6	20.4	20.5
28日	33.5	24.5	28.8	28.7	26.5	27.5	20.9	20.4	20.6
29日	33.6	25.7	29.1	29.0	28.1	28.5	20.8	20.5	20.6
30日	33.6	25.6	29.0	29.0	28.1	28.6	20.8	20.4	20.6
31日	33.4	23.9	28.2	29.2	28.0	28.5	20.5	20.4	20.5
月平均	-	-	26.7	-	-	26.5	-	-	20.5

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。