

温度測定記録 2021年12月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	19.9	8.4	15.3	13.5	10.3	12.3	20.1	19.6	19.9
2日	13.1	6.4	9.7	12.7	10.4	11.4	19.9	19.4	19.7
3日	15.9	3.6	8.9	10.4	9.6	10.0	19.8	19.4	19.7
4日	14.4	2.8	8.3	9.9	9.1	9.6	19.8	19.8	19.8
5日	11.0	3.2	7.5	9.6	8.8	9.0	19.8	19.7	19.8
6日	10.4	5.9	8.2	8.8	8.3	8.5	19.8	19.2	19.6
7日	15.1	8.6	11.2	10.6	8.5	9.4	19.8	19.6	19.7
8日	10.1	8.2	9.1	10.6	9.5	10.0	19.8	19.1	19.5
9日	12.4	6.9	9.4	9.5	9.1	9.4	19.8	19.3	19.6
10日	11.6	4.6	7.7	9.3	8.6	8.9	19.8	19.0	19.5
11日	14.2	1.9	7.4	8.5	7.7	8.1	19.8	19.5	19.8
12日	15.7	5.8	10.4	9.6	8.0	8.7	19.9	19.8	19.8
13日	11.9	5.9	8.9	9.5	8.6	9.0	19.9	19.0	19.6
14日	5.3	1.4	4.1	8.5	6.3	7.3	19.8	18.9	19.4
15日	12.6	1.3	5.6	6.6	5.6	6.1	19.9	18.9	19.5
16日	14.3	1.8	7.6	7.6	5.5	6.4	20.0	19.3	19.7
17日	11.0	6.0	8.2	8.2	7.2	7.7	20.0	19.2	19.7
18日	6.6	0.7	3.6	7.9	5.9	6.7	19.9	19.5	19.8
19日	9.8	-2.4	3.1	5.8	4.7	5.2	19.9	19.8	19.9
20日	10.5	-1.1	4.2	5.5	3.9	4.9	19.9	19.2	19.6
21日	13.7	0.5	6.5	6.8	4.5	5.7	20.0	19.4	19.7
22日	12.1	3.1	7.1	7.2	5.7	6.5	19.9	19.3	19.7
23日	11.4	3.5	6.9	7.0	6.2	6.6	19.9	19.3	19.7
24日	12.0	2.0	6.4	7.1	6.1	6.6	20.0	19.3	19.6
25日	13.5	4.6	8.1	7.7	6.7	7.1	20.0	19.9	20.0
26日	6.4	-0.3	3.2	7.4	5.5	6.4	20.0	19.9	19.9
27日	6.6	-3.6	1.2	5.4	3.3	4.2	19.9	19.1	19.6
28日	7.6	-3.2	1.9	3.7	2.2	2.9	19.9	18.9	19.5
29日	7.2	-0.5	2.6	3.9	2.6	3.2	20.1	18.4	19.7
30日	12.7	-1.2	4.4	4.7	2.6	3.6	20.2	19.9	20.0
31日	5.7	-0.3	2.7	4.2	3.4	3.8	20.1	19.9	20.0
月平均	-	-	6.8	-	-	7.3	-	-	19.7

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。