

## 温度測定記録 2022年1月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	6.1	-0.5	2.3	3.6	2.5	3.0	20.1	19.9	20.0
2日	7.8	-2.2	2.2	3.6	2.5	3.0	20.1	19.9	20.0
3日	10.3	-1.0	3.9	4.5	2.5	3.4	20.1	18.6	19.5
4日	11.0	-1.4	3.7	4.5	2.8	3.7	19.9	19.2	19.6
5日	6.8	-1.1	2.9	4.0	3.1	3.6	20.0	18.5	19.4
6日	1.5	-1.3	-0.2	3.5	2.1	2.7	20.9	18.6	19.7
7日	6.6	-3.8	1.1	2.2	1.3	1.8	21.1	19.1	20.3
8日	9.0	-2.6	2.5	2.9	1.5	2.1	21.1	20.1	20.4
9日	12.6	-2.3	4.9	4.2	1.9	2.9	20.8	19.9	20.3
10日	9.0	4.2	6.0	5.1	4.2	4.6	21.0	19.9	20.3
11日	6.9	3.4	5.1	4.9	4.7	4.8	20.7	20.0	20.3
12日	7.0	2.6	4.7	5.0	3.8	4.4	21.3	19.9	20.5
13日	9.6	0.4	4.6	4.8	3.6	4.1	21.4	20.0	20.5
14日	7.0	-1.1	3.3	4.5	3.3	3.9	21.4	19.7	20.2
15日	9.2	0.6	4.7	5.1	3.3	4.1	21.2	19.7	20.3
16日	10.6	0.1	4.6	5.2	3.3	4.3	21.4	19.7	20.2
17日	8.9	-0.7	3.7	5.1	3.7	4.5	21.2	19.8	20.3
18日	7.4	0.8	3.5	4.6	3.5	4.2	20.3	19.7	19.9
19日	7.5	-1.8	2.1	4.0	2.7	3.3	20.2	19.0	19.9
20日	7.6	-3.3	2.0	3.3	2.3	2.8	20.1	19.4	19.8
21日	6.1	-2.0	2.1	3.0	2.4	2.6	19.9	19.1	19.5
22日	8.8	-2.8	1.9	2.6	1.6	2.1	19.5	19.0	19.3
23日	7.5	0.7	4.1	3.3	2.3	2.7	19.5	19.0	19.3
24日	9.7	0.6	5.3	4.8	3.3	4.0	20.0	18.6	19.5
25日	9.0	-2.7	3.1	4.7	3.3	4.1	20.1	19.0	19.8
26日	8.2	2.0	4.4	4.9	4.0	4.5	20.1	19.7	19.9
27日	10.5	0.2	5.3	5.6	4.1	4.9	20.0	19.7	19.9
28日	9.4	1.2	5.5	5.6	4.8	5.3	20.1	19.7	20.0
29日	9.6	2.5	5.2	5.4	4.8	5.1	20.4	20.1	20.2
30日	8.3	-0.1	4.3	5.2	3.9	4.7	20.4	20.2	20.3
31日	8.4	1.1	4.1	4.6	3.7	4.2	20.4	19.8	20.1
月平均	-	-	3.6	-	-	3.7	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。