

温度測定記録 2022年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	16.5	2.7	9.9	10.1	7.9	8.9	20.4	19.7	20.1
2日	15.2	5.5	10.4	10.7	9.4	10.1	20.4	19.7	20.1
3日	15.2	3.1	9.3	10.9	9.5	10.2	20.4	19.7	20.1
4日	12.3	3.7	7.5	10.2	8.8	9.3	20.4	19.7	20.1
5日	16.1	4.4	10.8	10.6	8.4	9.4	20.4	20.1	20.3
6日	12.6	4.6	7.8	10.6	9.1	9.7	20.4	20.1	20.3
7日	12.3	2.9	7.2	9.0	7.7	8.3	20.4	19.7	20.1
8日	7.5	4.3	6.1	8.2	7.2	7.6	20.2	19.6	20.0
9日	13.0	1.8	7.2	8.3	6.4	7.4	20.3	19.1	20.0
10日	13.7	2.4	8.0	8.9	7.1	8.0	20.4	19.7	20.1
11日	17.0	4.7	10.9	10.8	8.2	9.4	20.4	19.7	20.1
12日	21.7	5.2	13.6	12.6	10.2	11.3	20.4	19.7	20.2
13日	19.1	8.3	13.6	13.4	11.8	12.5	20.5	20.1	20.3
14日	22.8	7.0	15.8	16.5	13.5	14.7	20.4	19.8	20.2
15日	19.7	6.6	11.7	14.6	13.0	13.8	20.4	19.8	20.2
16日	20.6	9.2	13.3	15.1	13.1	14.1	20.4	19.7	20.1
17日	19.9	7.0	13.4	14.5	13.4	14.1	20.4	19.5	20.1
18日	8.2	3.2	4.6	14.2	8.3	11.0	20.4	19.5	20.0
19日	18.3	3.8	10.0	9.6	7.6	8.6	20.5	20.0	20.2
20日	15.1	3.0	9.4	10.0	8.6	9.3	20.4	20.0	20.2
21日	14.6	5.4	9.1	10.0	9.1	9.6	20.5	20.0	20.3
22日	7.6	0.9	3.2	9.8	5.8	7.9	20.3	19.7	20.0
23日	9.6	-0.9	4.3	6.5	5.0	5.8	20.2	19.8	19.9
24日	14.7	2.1	7.6	8.4	5.6	6.9	20.3	19.8	20.1
25日	18.3	3.7	11.3	10.9	7.7	9.2	20.5	19.7	20.2
26日	16.7	12.8	15.0	13.1	10.8	11.7	20.4	20.0	20.3
27日	21.5	10.4	16.0	15.1	13.1	14.2	20.5	20.0	20.3
28日	18.9	10.1	13.4	14.6	13.9	14.2	20.5	20.0	20.2
29日	10.6	8.5	9.6	13.8	11.1	12.2	20.5	19.8	20.2
30日	19.6	8.8	14.1	13.7	10.9	12.1	20.5	20.0	20.2
31日	22.0	8.6	14.9	15.2	13.7	14.3	20.4	19.5	20.2
月平均	-	-	10.3	-	-	10.5	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。