

温度測定記録 2019年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	14.6	4.2	8.9	11.0	10.4	10.6	20.7	20.2	20.3
2日	13.2	3.1	7.8	10.3	9.4	9.8	20.7	20.2	20.5
3日	14.1	2.3	8.0	9.5	8.7	9.2	20.6	20.2	20.4
4日	16.8	2.9	10.2	10.2	8.6	9.3	20.9	20.0	20.5
5日	23.1	5.6	14.2	12.5	9.8	10.9	20.9	20.1	20.3
6日	21.0	10.1	15.2	14.0	12.5	13.1	20.9	20.1	20.5
7日	22.0	9.5	15.5	15.0	13.7	14.3	21.0	20.0	20.5
8日	14.0	7.0	10.4	15.0	13.2	14.3	20.9	20.0	20.5
9日	16.7	6.0	11.1	13.1	12.0	12.5	20.9	20.2	20.6
10日	9.3	4.2	6.0	12.5	9.6	11.2	20.9	19.9	20.3
11日	16.4	5.1	10.6	10.4	9.0	9.7	20.9	20.0	20.4
12日	13.5	7.4	10.4	10.7	10.1	10.4	20.5	20.1	20.3
13日	18.4	4.8	12.0	11.5	9.9	10.6	21.0	19.8	20.4
14日	18.1	9.7	14.2	13.1	11.5	12.1	20.9	20.1	20.5
15日	21.5	11.9	16.1	14.9	13.1	13.9	20.9	20.1	20.5
16日	23.0	7.8	15.2	15.3	14.1	14.7	20.9	20.1	20.5
17日	19.3	10.6	15.0	15.5	14.9	15.2	21.0	20.1	20.5
18日	24.9	12.4	17.7	16.7	15.2	15.9	20.9	20.1	20.6
19日	25.9	12.7	18.7	18.0	16.4	17.1	20.9	20.1	20.5
20日	20.9	12.0	15.8	17.9	17.2	17.5	20.9	20.1	20.5
21日	24.3	12.4	18.0	17.7	16.7	17.2	20.9	20.1	20.5
22日	27.3	15.1	20.1	19.0	17.6	18.2	21.0	20.1	20.6
23日	25.0	16.8	19.7	19.7	18.8	19.2	20.9	19.7	20.3
24日	21.4	16.8	18.7	19.6	19.3	19.4	20.4	19.8	20.1
25日	25.1	18.1	21.1	20.1	19.1	19.5	20.5	19.7	20.1
26日	20.0	10.9	13.7	20.1	17.3	18.9	20.4	19.7	20.1
27日	14.6	8.5	11.3	17.2	14.8	15.9	20.4	19.7	20.0
28日	20.5	4.9	13.1	14.6	13.4	14.0	20.4	19.8	20.0
29日	19.0	11.8	15.4	15.2	14.2	14.7	20.4	19.7	20.1
30日	16.6	13.7	14.9	15.3	15.0	15.1	20.4	19.6	20.1
月平均	-	-	14.0	-	-	14.1	-	-	20.4

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。