

温度測定記録 2019年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.1	14.3	18.0	16.5	15.2	15.8	20.5	19.7	20.1
2日	24.3	13.9	17.9	17.4	16.5	16.9	20.4	19.7	20.1
3日	26.2	11.3	18.7	18.3	16.8	17.5	20.5	19.7	20.1
4日	26.3	12.3	17.5	18.9	18.1	18.4	20.4	19.7	20.1
5日	26.6	10.5	18.3	18.5	17.2	17.9	20.5	19.6	20.1
6日	22.0	15.5	18.5	18.9	18.4	18.6	20.4	19.7	20.1
7日	18.0	10.6	15.2	18.8	17.3	18.1	20.4	19.6	20.0
8日	24.5	7.7	16.4	17.3	15.9	16.7	20.5	19.7	20.2
9日	21.7	13.6	17.8	17.9	17.0	17.4	20.5	19.7	20.1
10日	28.1	12.0	20.2	19.2	17.2	18.2	20.5	19.7	20.1
11日	28.8	14.9	21.2	20.5	18.9	19.7	20.5	19.7	20.1
12日	24.4	14.7	19.1	20.5	20.0	20.3	20.4	19.7	20.1
13日	24.6	15.4	19.2	20.3	19.6	20.0	20.4	19.8	20.1
14日	19.6	16.4	17.9	20.0	19.2	19.6	20.4	19.7	20.1
15日	24.7	16.1	19.4	19.6	18.8	19.2	20.4	19.7	20.1
16日	26.1	14.4	19.8	19.8	18.9	19.3	20.4	19.7	20.1
17日	26.8	15.5	20.9	20.6	19.5	20.0	20.5	19.8	20.1
18日	24.5	15.5	19.9	20.7	20.2	20.5	20.5	19.7	20.1
19日	26.6	17.6	21.0	21.2	20.4	20.8	20.4	19.7	20.1
20日	25.6	16.4	20.5	21.2	20.6	20.9	20.5	19.7	20.1
21日	20.9	17.4	19.7	21.0	20.5	20.7	20.4	19.7	20.1
22日	26.1	15.0	20.2	20.7	19.8	20.2	20.5	19.7	20.1
23日	29.3	15.2	21.9	21.5	20.0	20.8	20.5	19.7	20.1
24日	31.9	16.1	23.3	22.7	21.1	21.8	20.4	19.7	20.1
25日	34.0	16.5	24.5	23.9	22.2	23.0	20.4	19.8	20.1
26日	34.7	17.5	25.3	25.0	23.4	24.2	20.4	19.8	20.1
27日	34.4	18.9	26.0	25.9	24.4	25.2	20.5	19.8	20.1
28日	28.6	20.1	23.6	25.8	25.0	25.6	20.4	19.7	20.1
29日	26.4	19.0	21.6	24.8	23.4	24.0	20.5	19.7	20.1
30日	27.4	16.8	22.1	23.3	22.6	23.0	20.5	19.7	20.1
31日	24.1	19.2	21.7	23.0	22.6	22.8	20.5	19.7	20.1
月平均	-	-	20.2	-	-	20.2	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。