

温度測定記録 2019年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	26.9	18.8	22.2	22.9	22.2	22.5	20.4	19.7	20.1
2日	25.4	20.0	22.2	22.8	22.5	22.7	20.4	19.7	20.1
3日	28.1	20.0	23.4	23.3	21.4	22.8	20.5	19.8	20.1
4日	29.0	18.7	23.2	23.5	22.8	23.2	20.5	19.8	20.1
5日	26.7	20.0	22.8	23.4	23.1	23.3	20.5	19.7	20.1
6日	33.7	19.4	26.0	24.7	23.0	23.7	20.5	19.7	20.1
7日	23.8	19.5	21.5	24.7	23.5	24.3	20.4	19.7	20.1
8日	26.2	19.1	21.6	23.4	22.8	22.9	20.4	19.8	20.1
9日	20.4	16.8	17.8	22.8	20.8	21.8	20.5	19.7	20.1
10日	17.7	15.5	16.6	20.8	19.0	19.9	20.4	19.7	20.1
11日	24.3	15.5	19.0	19.4	18.5	19.0	20.5	19.7	20.1
12日	23.5	15.3	18.9	19.3	18.8	19.1	20.5	19.7	20.2
13日	27.7	15.1	21.4	20.7	19.0	19.8	20.5	19.8	20.1
14日	27.6	18.4	22.5	21.9	20.6	21.2	20.4	19.7	20.1
15日	19.4	17.0	17.5	21.8	20.1	21.0	20.4	19.7	20.1
16日	32.0	17.1	23.8	22.1	19.8	20.8	20.6	19.8	20.2
17日	29.0	17.3	23.4	23.1	21.8	22.4	20.5	19.8	20.1
18日	29.8	20.0	23.9	23.8	22.8	23.3	20.7	19.7	20.2
19日	30.4	19.9	24.5	24.4	23.4	23.8	20.5	19.7	20.1
20日	30.3	21.6	24.5	24.6	24.0	24.3	20.6	19.7	20.2
21日	30.1	22.0	25.0	25.1	24.4	24.7	20.5	19.7	20.1
22日	26.5	20.1	22.4	25.0	24.1	24.6	20.6	19.7	20.2
23日	23.4	19.4	21.2	24.0	23.1	23.4	20.5	19.8	20.1
24日	21.6	18.5	19.7	23.0	21.8	22.3	20.5	19.8	20.1
25日	29.1	19.0	23.1	22.6	21.5	22.0	20.5	19.8	20.1
26日	30.9	19.6	25.0	24.1	22.4	23.2	20.5	19.7	20.1
27日	29.0	21.7	25.2	24.8	24.0	24.4	20.4	19.7	20.1
28日	30.9	22.8	26.2	25.6	24.7	25.1	20.5	19.7	20.1
29日	22.2	20.3	21.3	25.5	23.9	24.7	20.4	19.7	20.1
30日	23.7	20.8	21.9	23.9	23.2	23.4	20.4	19.8	20.1
月平均	-	-	22.3	-	-	22.7	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。