

温度測定記録 2019年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	25.1	21.5	23.2	23.3	23.1	23.2	20.6	19.7	20.1
2日	28.1	22.0	24.3	23.9	23.2	23.5	20.5	19.8	20.1
3日	27.9	22.4	24.9	24.4	23.8	24.1	20.4	19.8	20.1
4日	24.2	20.7	22.6	24.4	23.7	24.2	20.5	19.8	20.1
5日	25.1	19.5	22.4	23.6	23.1	23.3	20.5	19.7	20.1
6日	23.1	19.7	21.3	23.3	22.6	22.8	20.7	19.7	20.2
7日	21.5	18.6	19.9	22.6	21.5	22.0	20.6	19.8	20.2
8日	24.0	18.4	21.0	21.5	21.0	21.3	20.6	19.8	20.2
9日	21.4	19.1	20.2	21.5	21.1	21.2	20.6	19.8	20.1
10日	25.5	19.0	21.7	21.6	20.8	21.2	20.6	19.7	20.2
11日	23.2	19.2	20.8	21.6	21.4	21.5	20.5	19.7	20.1
12日	22.7	18.7	20.6	21.4	21.0	21.2	20.5	19.7	20.2
13日	27.0	20.3	23.4	22.2	21.2	21.7	20.5	19.8	20.1
14日	22.8	20.8	21.7	22.3	22.2	22.2	20.5	19.8	20.1
15日	23.2	20.0	21.4	22.2	22.0	22.1	20.5	19.7	20.1
16日	22.5	19.5	21.1	22.0	21.7	21.8	20.5	19.7	20.1
17日	31.5	20.5	24.4	23.1	21.7	22.3	20.6	19.8	20.1
18日	29.9	22.6	25.6	24.3	23.1	23.7	20.7	19.8	20.2
19日	30.9	22.9	26.2	25.2	24.3	24.7	20.6	19.8	20.2
20日	28.8	24.0	26.3	25.7	25.2	25.4	20.8	19.7	20.3
21日	27.9	23.4	25.5	25.9	25.7	25.8	20.7	19.8	20.2
22日	23.7	22.1	22.8	25.8	24.8	25.2	20.6	19.7	20.2
23日	29.9	22.6	25.2	25.0	24.5	24.7	20.8	19.7	20.2
24日	32.4	23.9	27.0	26.0	24.9	25.4	20.7	19.8	20.2
25日	33.9	25.1	28.6	27.2	26.0	26.5	20.8	19.8	20.2
26日	33.5	24.4	28.8	28.3	27.1	27.7	20.7	19.8	20.2
27日	32.7	26.2	28.8	28.7	28.0	28.3	20.7	19.8	20.3
28日	35.6	25.1	29.2	28.9	28.1	28.5	20.8	19.8	20.4
29日	35.8	25.9	30.1	29.6	28.6	29.1	20.7	19.8	20.2
30日	36.7	26.9	30.8	30.4	29.4	29.8	20.7	19.8	20.2
31日	37.3	27.1	31.3	31.0	30.0	30.5	20.7	19.8	20.3
月平均	-	-	24.6	-	-	24.4	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。