

温度測定記録 2021年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.8	12.6	17.7	18.7	18.1	18.5	20.7	20.5	20.6
2日	22.4	13.4	17.1	18.6	18.0	18.3	20.5	20.3	20.4
3日	21.4	11.5	16.4	18.1	17.2	17.7	20.6	20.0	20.3
4日	25.2	10.7	18.2	18.3	17.0	17.7	20.7	20.0	20.4
5日	20.8	14.0	18.2	18.5	18.1	18.3	20.7	20.2	20.5
6日	26.3	16.0	20.6	19.6	18.4	18.9	20.8	20.3	20.5
7日	20.1	15.8	18.1	19.6	19.3	19.5	20.3	20.2	20.3
8日	26.5	13.5	20.0	19.9	18.6	19.2	20.6	20.3	20.4
9日	28.6	17.9	22.8	21.5	19.9	20.6	20.8	20.6	20.7
10日	25.5	15.5	20.5	21.6	20.9	21.3	20.7	19.6	20.4
11日	19.7	16.2	18.1	21.4	20.3	20.8	20.3	19.6	20.0
12日	22.3	15.0	18.3	20.2	19.5	19.8	20.3	19.6	20.0
13日	17.7	15.7	16.6	19.7	18.6	19.1	20.2	19.6	19.9
14日	28.3	16.0	21.0	19.8	18.3	19.0	20.3	19.7	20.0
15日	26.8	18.3	21.9	21.1	19.8	20.4	20.3	19.7	20.0
16日	21.5	18.8	19.9	21.1	20.8	20.9	20.3	19.6	19.9
17日	25.1	19.0	22.8	21.8	20.7	21.2	20.3	19.7	20.1
18日	23.1	18.1	20.8	21.9	21.5	21.8	20.4	20.2	20.3
19日	19.0	16.8	18.0	21.4	20.2	20.8	20.5	20.3	20.4
20日	21.8	16.3	18.8	20.1	19.7	19.8	20.6	20.4	20.5
21日	25.7	17.2	21.2	20.6	19.5	20.0	20.5	20.3	20.4
22日	21.9	17.4	20.3	20.8	20.6	20.7	20.6	20.5	20.5
23日	25.7	16.4	20.4	20.9	20.1	20.5	20.7	20.5	20.6
24日	28.3	16.9	22.1	21.6	20.5	21.0	20.6	19.7	20.3
25日	30.5	17.9	23.1	22.6	21.4	21.9	20.4	19.6	20.0
26日	27.5	17.6	22.1	22.7	22.1	22.4	20.3	19.7	20.0
27日	20.5	16.1	17.6	22.7	20.7	21.8	20.3	19.6	20.0
28日	26.4	15.5	20.8	20.8	20.0	20.4	20.4	19.6	20.0
29日	29.8	18.2	23.1	22.0	20.7	21.2	20.4	19.6	20.0
30日	27.5	17.5	22.0	22.6	21.9	22.2	20.3	19.5	19.9
31日	26.9	16.6	21.4	22.2	21.6	21.9	20.3	19.6	19.9
月平均	-	-	20.0	-	-	20.2	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。