

温度測定記録 2021年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	26.9	16.6	21.4	22.1	21.4	21.8	20.3	19.6	20.0
2日	26.7	19.6	22.4	22.6	21.8	22.2	20.3	19.6	20.0
3日	28.0	18.3	22.9	22.9	22.0	22.5	20.3	19.6	20.0
4日	23.6	19.8	21.3	22.8	22.3	22.5	20.5	19.8	20.3
5日	26.4	20.6	22.6	22.6	22.2	22.4	20.7	20.5	20.6
6日	24.5	20.5	22.1	22.6	22.4	22.5	20.7	20.6	20.7
7日	30.5	20.3	24.0	23.3	22.4	22.8	20.7	20.5	20.6
8日	33.2	19.4	24.6	24.3	23.1	23.7	20.9	20.0	20.6
9日	32.3	19.3	25.2	24.9	23.8	24.3	20.4	19.9	20.2
10日	31.7	19.4	25.0	25.4	24.4	24.9	20.6	19.9	20.2
11日	30.1	20.6	24.4	25.5	24.8	25.2	20.6	19.8	20.1
12日	29.3	19.1	24.1	25.2	24.5	24.8	20.4	19.7	20.1
13日	28.2	21.3	24.5	25.1	24.7	24.9	20.4	19.8	20.1
14日	28.0	20.9	23.2	25.0	24.4	24.7	20.4	19.7	20.1
15日	30.4	21.0	24.8	25.0	24.1	24.6	20.4	19.8	20.1
16日	25.3	19.8	22.1	24.9	24.0	24.4	20.4	19.8	20.2
17日	27.0	19.6	22.5	23.9	23.3	23.5	20.4	19.8	20.2
18日	28.4	18.5	23.2	23.7	22.9	23.4	20.6	19.9	20.1
19日	22.4	19.8	20.9	23.7	22.7	23.3	20.4	19.8	20.1
20日	28.7	19.7	23.7	23.2	22.3	22.7	20.3	19.8	20.1
21日	29.1	20.5	24.0	23.9	23.1	23.5	20.6	19.8	20.1
22日	29.9	19.8	24.1	24.2	23.5	23.9	20.4	19.8	20.2
23日	24.9	21.3	23.0	24.2	24.0	24.1	20.9	19.7	20.5
24日	28.0	20.2	23.3	24.0	23.5	23.8	20.8	20.4	20.6
25日	28.4	20.4	23.6	24.1	23.6	23.8	20.8	20.3	20.5
26日	28.4	21.3	24.8	24.6	23.9	24.2	20.8	20.5	20.6
27日	26.6	21.8	23.7	24.7	24.5	24.6	20.9	20.6	20.7
28日	29.2	20.4	24.8	24.9	24.1	24.5	20.9	20.4	20.7
29日	26.7	19.7	22.5	24.9	24.1	24.4	20.5	20.3	20.4
30日	22.4	19.3	20.8	24.0	23.0	23.4	20.5	20.2	20.3
月平均	-	-	23.3	-	-	23.7	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。