

温度測定記録 2021年12月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	19.1	7.9	13.8	12.0	9.8	11.1	20.6	19.8	20.2
2日	13.6	5.3	9.3	11.9	11.1	11.3	20.2	19.7	20.0
3日	15.1	4.2	8.8	11.0	10.1	10.5	20.3	19.7	20.0
4日	14.4	3.5	8.4	10.4	9.6	9.9	20.5	19.7	20.1
5日	11.1	4.6	7.8	9.9	9.3	9.5	19.8	19.6	19.7
6日	10.7	7.2	9.2	9.4	9.1	9.2	20.1	19.6	19.8
7日	15.6	9.9	12.4	10.8	9.5	10.1	20.4	19.7	20.1
8日	11.7	8.6	10.1	10.9	10.7	10.8	20.5	19.6	20.1
9日	13.4	8.1	10.2	10.7	10.4	10.6	20.4	19.7	20.1
10日	12.5	6.1	9.1	10.7	10.4	10.5	20.2	19.6	19.9
11日	15.2	3.8	8.7	10.3	9.6	9.9	20.6	19.7	20.1
12日	15.2	6.6	10.0	10.3	9.8	10.0	20.5	19.8	20.1
13日	13.3	4.4	8.4	10.4	10.0	10.2	19.9	19.2	19.7
14日	6.4	1.8	4.7	10.0	8.4	9.0	19.9	19.1	19.4
15日	13.3	2.2	7.0	8.4	7.7	8.1	20.9	19.1	20.1
16日	14.0	2.7	7.9	8.4	7.8	8.1	20.8	20.5	20.6
17日	11.8	6.0	8.7	8.8	8.4	8.6	20.9	19.9	20.4
18日	8.4	0.9	4.5	8.8	7.6	8.2	20.3	20.0	20.2
19日	9.3	-0.9	3.4	7.5	6.4	6.7	20.4	19.2	19.9
20日	11.7	0.1	5.5	6.5	5.8	6.2	20.2	19.2	19.9
21日	14.5	1.6	7.2	13.3	5.9	7.4	20.0	19.7	19.9
22日	12.6	3.4	7.3	8.0	6.6	7.4	20.1	19.8	20.0
23日	12.0	2.0	6.7	9.4	7.1	7.7	20.6	19.8	20.1
24日	12.5	2.0	7.0	7.9	7.0	7.5	20.4	19.8	20.1
25日	13.0	4.7	8.1	8.7	7.7	8.1	20.9	20.1	20.5
26日	7.5	0.4	3.9	7.9	6.0	7.0	20.0	19.4	19.7
27日	7.4	-2.4	2.2	5.9	4.6	5.0	20.9	19.2	20.0
28日	8.5	-1.6	2.9	4.7	3.7	4.2	20.7	19.7	20.0
29日	7.8	-0.2	3.0	4.3	3.6	4.1	20.1	19.1	19.8
30日	13.6	-0.2	5.3	5.5	3.6	4.5	20.9	19.1	20.0
31日	6.1	-0.5	2.6	5.4	4.6	5.0	20.7	19.6	20.3
月平均	-	-	7.2	-	-	8.3	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。