

温度測定記録 2022年1月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	6.8	-3.0	1.5	4.5	3.3	3.8	20.3	19.1	19.8
2日	7.6	-1.5	2.3	3.6	2.9	3.3	20.3	19.1	19.6
3日	9.9	-1.2	3.8	4.3	3.0	3.6	20.7	19.2	20.1
4日	11.1	0.2	4.1	4.8	3.6	4.2	20.4	19.6	19.9
5日	8.0	0.4	3.6	5.0	4.0	4.6	20.5	19.2	20.0
6日	3.1	-1.1	1.1	4.7	0.3	3.9	20.9	19.2	19.9
7日	8.9	-2.7	2.5	4.5	2.9	3.6	20.6	19.5	20.1
8日	8.9	-1.4	3.2	4.4	3.2	3.8	21.0	19.3	20.4
9日	11.4	-1.2	4.7	4.6	3.5	4.0	20.7	19.5	19.9
10日	9.7	3.9	6.5	5.7	4.7	5.2	20.7	19.4	20.2
11日	6.6	4.1	5.6	6.1	5.8	6.0	20.9	19.9	20.5
12日	8.2	0.6	3.9	6.0	5.5	5.7	20.3	19.8	20.1
13日	9.5	-0.5	4.1	5.7	4.7	5.3	20.3	19.2	19.9
14日	8.9	-0.4	3.6	5.5	4.8	5.2	20.1	19.3	19.8
15日	9.6	-2.0	3.6	5.2	3.5	4.7	20.4	19.0	20.0
16日	10.7	-1.2	3.9	5.3	4.3	4.9	20.2	19.3	19.9
17日	10.7	0.2	5.0	5.7	4.5	5.2	20.2	19.3	19.9
18日	8.8	0.9	4.1	5.6	5.0	5.4	20.3	19.3	19.9
19日	8.2	-1.7	2.8	5.1	4.2	4.6	20.2	19.2	19.6
20日	8.3	-2.0	2.7	4.6	3.8	4.2	20.2	19.3	19.8
21日	7.1	-0.8	2.5	4.4	3.6	4.0	20.2	19.2	19.6
22日	8.8	-2.3	2.9	4.6	2.8	3.6	20.2	19.3	19.7
23日	6.9	-0.2	3.9	4.7	3.4	4.1	20.2	19.2	19.7
24日	10.8	2.4	6.5	6.6	4.5	5.6	20.3	19.1	19.7
25日	9.0	-0.7	4.6	6.1	5.3	5.6	20.1	19.2	19.6
26日	10.2	3.5	6.0	9.8	5.6	7.2	19.7	19.3	19.5
27日	11.3	1.1	5.8	9.3	8.2	8.6	20.4	19.4	20.1
28日	10.6	3.6	6.7	8.2	7.8	8.0	20.4	19.9	20.1
29日	10.2	2.2	5.3	7.8	7.2	7.4	20.4	19.3	20.0
30日	7.9	1.4	4.4	7.2	6.5	6.7	20.3	19.3	19.9
31日	10.4	1.0	4.7	6.4	5.8	6.1	20.5	19.3	19.7
月平均	-	-	4.1	-	-	5.1	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。