

温度測定記録 2022年2月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	10.5	-1.6	4.4	6.1	5.3	5.7	20.4	19.4	19.9
2日	11.1	0.0	4.8	6.1	5.4	5.8	20.3	19.9	20.1
3日	11.0	-0.7	5.2	5.9	5.2	5.6	20.2	19.7	19.9
4日	9.2	2.3	4.9	6.0	5.7	5.9	20.4	19.5	19.9
5日	7.0	-0.5	2.8	5.9	5.1	5.5	20.4	19.4	20.0
6日	5.9	-2.8	1.3	5.0	4.3	4.5	20.2	19.3	19.7
7日	8.9	-2.7	3.3	4.4	3.4	4.0	20.8	19.3	20.0
8日	8.6	2.1	4.9	4.8	4.2	4.5	20.4	19.7	20.0
9日	10.5	0.6	5.7	5.5	4.6	5.0	20.1	19.5	19.7
10日	5.1	1.8	2.9	5.5	4.7	5.2	20.1	19.7	19.9
11日	9.7	1.3	4.6	4.9	4.3	4.6	19.9	19.4	19.7
12日	9.6	-0.5	4.1	5.1	4.5	4.8	21.0	19.1	20.4
13日	4.3	0.2	2.7	5.0	4.7	4.8	20.7	19.5	19.9
14日	8.2	1.4	3.8	4.6	4.4	4.5	20.6	19.4	20.0
15日	12.6	1.5	5.2	5.0	4.5	4.7	20.3	19.4	19.8
16日	12.6	0.9	5.8	5.7	4.8	5.2	20.6	19.5	20.1
17日	8.1	0.2	3.8	5.7	5.4	5.6	20.5	19.7	20.1
18日	11.3	-1.1	5.0	5.6	4.9	5.3	20.4	19.2	19.9
19日	9.9	0.7	5.0	5.8	5.4	5.6	19.9	19.4	19.6
20日	8.3	2.9	5.5	5.9	5.7	5.8	19.6	19.3	19.5
21日	9.1	-0.4	3.9	5.8	5.1	5.4	20.6	18.9	19.8
22日	8.8	-1.6	3.4	5.4	4.6	5.0	20.5	19.4	20.0
23日	9.2	-1.8	3.6	5.0	4.5	4.8	20.3	19.2	19.7
24日	10.1	1.4	4.7	5.2	4.8	4.9	20.6	19.2	19.8
25日	12.5	-1.4	5.5	5.4	4.8	5.0	20.6	19.2	20.0
26日	13.4	0.9	7.1	6.5	5.4	5.8	20.9	19.4	20.4
27日	15.9	2.1	8.1	8.0	6.4	7.1	20.8	20.2	20.5
28日	15.1	1.6	8.3	8.4	7.3	7.9	20.3	19.6	19.9
月平均	-	-	4.7	-	-	5.3	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。