

温度測定記録 2023年10月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	27.6	23.1	24.5	26.5	25.8	26.1	20.0	19.7	19.8
2日	26.6	21.1	23.6	25.7	25.0	25.2	20.0	19.6	19.8
3日	27.5	17.7	22.8	24.9	23.9	24.3	20.2	19.7	19.8
4日	22.2	18.6	19.5	24.3	22.4	23.3	20.3	19.7	19.9
5日	23.7	17.9	19.9	22.3	21.4	21.7	20.6	19.7	19.9
6日	25.7	14.8	19.9	21.3	20.4	20.9	20.0	19.6	19.8
7日	24.4	15.9	19.9	20.9	20.3	20.7	20.0	19.6	19.8
8日	20.9	15.4	17.6	20.6	19.6	20.0	19.8	19.7	19.8
9日	17.4	14.5	16.2	19.5	18.4	18.8	20.2	19.6	19.8
10日	25.9	17.3	20.5	19.6	18.3	18.8	20.1	19.6	19.9
11日	23.9	16.0	19.9	20.1	19.2	19.6	20.5	19.7	19.9
12日	23.5	15.7	19.7	20.3	19.7	20.1	20.3	19.7	19.9
13日	23.0	15.4	18.7	20.3	19.7	20.0	20.1	19.7	19.8
14日	23.0	12.5	17.6	19.9	18.8	19.2	20.1	19.6	19.8
15日	18.8	14.9	16.4	19.2	18.3	18.7	20.0	19.6	19.8
16日	25.1	13.1	18.7	18.8	17.5	18.2	20.0	19.6	19.8
17日	24.3	14.0	18.9	19.3	18.4	18.8	20.0	19.7	19.8
18日	24.6	13.5	18.9	19.4	18.5	19.0	20.0	19.6	19.8
19日	24.9	14.3	19.4	19.7	18.8	19.3	20.1	19.6	19.8
20日	26.9	14.7	21.0	20.7	19.1	19.8	20.0	19.7	19.8
21日	22.2	14.3	18.8	20.7	20.1	20.5	20.0	19.7	19.9
22日	20.5	11.5	16.0	20.0	18.5	18.9	20.0	19.6	19.8
23日	22.4	11.2	16.6	18.4	17.4	17.8	20.0	19.6	19.8
24日	23.1	12.5	17.5	18.0	17.2	17.7	20.0	19.6	19.8
25日	21.2	13.8	17.4	18.0	17.6	17.9	20.0	19.5	19.8
26日	23.3	12.5	17.7	18.3	17.4	17.9	20.0	19.6	19.8
27日	23.4	12.4	17.6	18.3	17.6	18.0	20.0	19.7	19.8
28日	21.5	14.1	17.0	18.3	17.9	18.1	20.0	19.6	19.8
29日	20.3	13.2	16.0	18.0	17.3	17.5	20.0	19.7	19.8
30日	21.9	10.5	16.4	17.4	16.5	16.9	20.0	19.4	19.7
31日	20.7	13.7	17.0	17.4	16.9	17.2	20.1	19.7	19.9
月平均	-	-	18.8	-	-	19.7	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温: 試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中: コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中: コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。