

## 温度測定記録 2023年12月

日付	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	11.3	5.5	7.9	11.1	10.1	10.5	20.6	20.4	20.5
2日	12.3	2.7	7.3	10.0	9.0	9.3	20.4	20.0	20.3
3日	14.7	2.7	8.2	9.3	8.5	8.9	20.3	19.7	20.0
4日	12.9	2.5	7.5	9.2	8.4	8.8	20.1	19.6	19.9
5日	9.6	4.3	7.3	8.8	8.2	8.4	20.1	19.7	19.9
6日	15.9	7.7	10.8	9.7	8.5	9.0	20.1	19.7	19.9
7日	20.1	5.6	11.4	10.9	9.4	10.0	20.1	19.6	19.9
8日	16.6	4.4	10.6	11.0	10.1	10.6	20.1	19.8	20.0
9日	17.6	5.4	10.9	11.2	10.4	10.8	20.1	19.7	19.9
10日	18.9	6.3	12.0	11.7	10.7	11.2	20.1	19.8	19.9
11日	15.1	9.4	12.3	12.1	11.5	11.7	20.1	19.6	19.9
12日	16.7	10.1	12.8	12.7	12.0	12.2	20.2	19.8	20.0
13日	14.9	6.6	10.9	12.7	12.1	12.4	20.1	19.7	19.9
14日	13.2	5.6	9.3	12.0	11.1	11.3	20.1	19.7	19.9
15日	17.9	9.3	11.0	11.2	10.9	11.0	20.1	19.7	19.9
16日	19.5	11.1	16.3	14.3	11.4	12.8	20.2	19.8	20.0
17日	16.2	5.4	11.3	14.5	12.6	13.9	20.2	19.7	19.9
18日	10.8	2.6	6.4	12.4	9.8	10.6	19.7	19.4	19.6
19日	10.0	4.0	6.8	9.7	8.8	9.0	19.8	19.6	19.7
20日	13.2	4.5	8.3	9.4	8.3	8.9	20.1	19.0	19.8
21日	12.7	3.6	7.1	8.9	4.2	7.8	19.9	19.5	19.7
22日	10.1	0.8	5.1	7.6	1.2	5.7	19.7	19.3	19.4
23日	9.9	-0.1	4.6	7.3	6.5	6.8	20.1	19.1	19.7
24日	8.5	1.2	4.2	6.5	5.8	6.1	19.7	19.2	19.4
25日	11.2	0.3	5.4	6.2	5.0	5.8	19.8	19.2	19.5
26日	12.9	1.2	6.5	7.0	5.6	6.3	20.0	19.0	19.6
27日	11.6	2.3	6.9	7.5	6.3	6.9	20.1	19.0	19.8
28日	10.0	4.3	6.7	7.7	7.2	7.5	20.0	19.8	19.9
29日	14.2	2.0	7.4	8.1	6.9	7.5	20.1	19.6	19.9
30日	14.0	3.0	8.0	8.4	7.4	7.9	20.2	18.9	19.9
31日	12.8	6.4	8.9	8.9	8.1	8.4	20.1	19.8	20.0
月平均	-	-	8.7	-	-	9.3	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。