

温度測定記録 2019年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	14.8	6.5	10.5	11.6	9.0	10.1	20.4	19.1	19.6
2日	15.9	8.8	12.0	12.3	10.3	11.2	20.2	19.1	19.7
3日	10.5	8.5	9.3	11.7	9.9	10.5	20.3	19.1	19.5
4日	12.4	7.1	9.4	10.6	9.2	9.8	19.8	19.1	19.4
5日	13.4	6.3	9.8	10.5	8.8	9.6	20.3	19.0	19.8
6日	16.6	8.0	12.0	11.7	9.6	10.6	20.6	19.9	20.3
7日	18.1	10.4	13.9	13.8	11.2	12.3	20.9	20.1	20.6
8日	18.6	13.8	16.1	15.3	13.4	14.3	20.4	19.9	20.1
9日	17.4	13.8	15.7	15.7	15.2	15.4	20.0	19.5	19.7
10日	17.5	12.4	14.7	15.3	14.4	14.8	20.2	19.2	19.5
11日	19.2	11.5	14.6	15.3	14.3	14.8	19.7	19.2	19.4
12日	14.2	9.1	11.7	14.6	12.2	12.9	20.3	19.3	19.7
13日	17.8	8.9	13.3	13.1	11.2	12.1	20.0	19.6	19.8
14日	19.5	11.5	15.3	14.6	12.6	13.4	20.4	20.0	20.1
15日	21.3	13.2	17.1	16.7	14.2	15.2	20.7	20.4	20.5
16日	23.8	15.5	18.0	17.1	16.0	16.7	20.9	20.4	20.7
17日	18.7	12.5	15.9	16.7	15.9	16.3	20.7	20.2	20.4
18日	23.9	14.3	18.4	18.3	16.2	17.3	20.9	20.2	20.6
19日	24.6	15.1	19.2	19.4	17.4	18.4	20.9	20.2	20.6
20日	20.8	12.3	16.3	19.0	17.7	18.1	20.9	20.3	20.6
21日	23.7	14.7	18.2	18.8	17.4	18.1	20.9	20.2	20.6
22日	26.9	16.2	20.2	20.2	18.1	19.1	20.9	20.2	20.5
23日	23.8	17.2	19.9	20.5	19.2	19.8	20.9	20.3	20.6
24日	20.8	18.6	19.4	20.2	19.9	20.0	20.9	20.1	20.6
25日	24.2	18.8	21.3	21.1	19.7	20.2	20.9	19.8	20.4
26日	19.9	12.0	14.3	21.0	16.7	18.8	20.1	19.2	19.6
27日	14.8	10.4	12.4	16.6	14.4	15.4	19.8	19.5	19.6
28日	20.2	9.1	14.2	15.4	13.7	14.6	20.0	19.5	19.7
29日	19.6	12.9	16.1	16.5	14.6	15.6	20.1	19.5	19.8
30日	16.6	14.3	15.4	16.3	15.9	16.1	20.1	19.5	19.8
月平均	-	-	15.2	-	-	15.1	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。