

## 温度測定記録 2019年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	24.0	14.9	18.5	18.0	15.9	16.9	20.2	19.6	19.9
2日	27.0	16.6	19.8	19.1	17.6	18.3	20.1	19.6	19.9
3日	26.8	14.4	20.0	20.0	17.8	18.9	20.1	19.6	19.9
4日	24.8	15.5	19.5	20.3	19.1	19.6	20.2	19.5	19.9
5日	26.3	13.7	19.8	20.6	18.5	19.6	20.1	19.6	19.8
6日	22.0	16.7	19.7	20.2	19.6	19.9	20.1	19.6	19.9
7日	20.3	13.2	16.6	19.5	17.9	18.8	20.0	19.6	19.8
8日	20.6	10.9	14.8	19.6	16.9	18.2	20.1	19.6	19.9
9日	15.8	13.1	14.4	18.2	16.2	17.0	20.2	19.5	19.9
10日	16.4	12.6	14.3	16.2	15.6	15.8	20.1	19.5	19.8
11日	22.1	11.5	17.3	18.2	15.1	16.8	20.2	19.5	19.9
12日	24.1	15.4	20.2	21.7	17.0	19.8	20.2	19.5	19.9
13日	20.9	16.3	18.6	20.5	19.0	19.9	20.1	19.6	19.9
14日	26.0	16.5	20.9	24.0	18.7	20.8	20.1	19.6	19.9
15日	28.6	17.6	22.9	23.9	20.4	22.0	20.1	19.6	19.9
16日	28.8	19.7	24.0	25.5	21.4	23.4	20.1	19.7	19.9
17日	26.3	18.4	21.7	22.6	20.9	21.7	20.1	19.5	19.9
18日	25.9	18.3	21.6	22.5	21.3	21.9	20.2	19.5	19.9
19日	25.5	19.8	21.8	22.5	21.5	21.9	20.2	19.6	19.9
20日	25.8	19.2	21.5	22.3	21.4	21.9	20.2	19.6	19.9
21日	20.9	18.1	19.9	21.8	20.6	21.2	20.1	19.6	19.9
22日	24.4	16.7	20.2	21.3	20.0	20.6	20.1	19.6	19.9
23日	32.4	16.9	22.8	22.8	20.1	21.5	20.1	19.7	19.9
24日	34.6	18.6	25.3	24.8	21.5	23.2	20.2	19.7	19.9
25日	35.8	20.2	26.2	26.4	23.3	24.9	20.2	19.5	19.9
26日	37.4	21.6	27.9	28.0	24.8	26.5	20.2	19.6	19.9
27日	35.4	23.1	28.6	28.7	26.3	27.5	20.1	19.6	19.9
28日	28.5	22.4	25.8	27.7	26.3	27.2	20.2	19.6	19.9
29日	27.8	20.5	22.7	26.2	24.1	25.2	20.1	19.6	19.8
30日	28.5	19.4	23.6	24.6	23.5	24.0	20.1	19.5	19.9
31日	25.3	21.4	23.2	24.0	23.5	23.8	20.1	19.6	19.9
月平均	-	-	21.1	-	-	21.2	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。