

温度測定記録 2019年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	27.1	22.2	24.2	24.7	24.0	24.3	20.1	19.5	19.8
2日	35.0	22.1	27.1	26.4	24.0	25.2	20.1	19.6	19.8
3日	24.5	21.0	22.7	25.8	23.9	24.8	20.2	19.6	19.9
4日	27.1	20.7	22.5	24.0	23.1	23.5	20.2	19.5	19.9
5日	21.1	17.8	19.1	23.0	20.9	21.8	20.2	19.6	19.9
6日	18.5	16.8	17.9	20.9	19.4	20.1	20.3	19.5	19.9
7日	24.1	16.6	20.2	20.6	19.1	19.8	20.1	19.5	19.8
8日	24.5	17.8	20.0	20.6	19.8	20.2	20.1	19.5	19.9
9日	29.5	17.9	22.8	22.7	19.8	21.3	20.1	19.5	19.8
10日	28.8	20.8	23.9	24.0	21.9	23.0	20.1	19.5	19.9
11日	21.8	18.5	19.4	23.3	21.2	22.2	20.2	19.6	19.9
12日	31.0	18.5	24.1	24.0	20.8	22.4	20.2	19.6	19.9
13日	30.7	20.4	25.1	24.8	22.6	23.7	20.4	19.5	20.0
14日	29.8	21.7	25.0	25.3	23.8	24.6	20.9	19.7	20.5
15日	30.8	22.1	25.6	25.9	24.2	24.7	20.1	19.6	19.9
16日	29.8	21.7	25.0	25.3	23.8	24.6	20.2	19.7	19.9
17日	29.8	21.7	25.0	25.9	24.2	24.7	20.1	19.6	19.9
18日	30.8	22.1	25.6	25.8	24.8	25.3	20.3	19.6	19.9
19日	28.4	19.5	23.6	26.1	25.1	25.6	20.1	19.6	19.9
20日	26.7	23.8	25.0	25.8	24.8	25.3	20.2	19.6	19.9
21日	26.9	24.2	25.3	26.1	25.1	25.6	20.1	19.6	19.9
22日	25.4	23.3	24.2	25.6	24.6	25.1	20.1	19.6	19.8
23日	23.5	22.0	22.9	24.6	23.4	24.0	20.1	19.5	19.8
24日	22.5	20.5	21.5	23.4	22.2	22.6	20.2	19.6	19.8
25日	26.3	19.6	22.9	23.8	21.7	22.6	20.4	19.6	19.9
26日	28.4	22.6	25.2	25.5	23.3	24.4	20.2	19.6	19.9
27日	28.1	24.0	26.0	26.5	24.8	25.7	20.3	19.5	19.9
28日	28.1	23.5	25.9	26.9	25.6	26.1	20.0	19.6	19.8
29日	23.4	22.4	22.9	25.9	23.9	24.7	20.1	19.6	19.9
30日	24.0	22.2	22.8	23.8	23.3	23.5	20.1	19.6	19.9
月平均	-	-	23.4	-	-	23.7	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。