

温度測定記録 2019年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.8	22.5	23.1	23.6	23.2	23.4	20.1	19.6	19.9
2日	25.9	22.8	24.3	24.7	23.3	23.9	20.1	19.6	19.9
3日	26.6	23.9	25.1	25.5	24.3	25.0	20.1	19.6	19.9
4日	24.7	23.1	23.9	25.3	24.5	24.9	20.1	19.6	19.8
5日	24.1	21.9	23.1	24.4	23.8	24.1	20.1	19.5	19.9
6日	23.7	22.1	22.9	23.9	23.4	23.7	20.1	19.6	19.9
7日	22.5	21.2	22.1	23.6	22.7	23.1	20.1	19.6	19.9
8日	23.4	20.5	21.8	22.9	22.2	22.5	20.1	19.6	19.9
9日	21.4	20.3	20.9	22.4	21.7	21.9	20.2	19.6	19.9
10日	23.6	20.1	21.4	22.3	21.4	21.8	20.2	19.7	19.9
11日	22.2	20.2	21.2	22.1	21.6	21.8	20.2	19.7	19.9
12日	21.5	20.3	21.1	21.9	21.6	21.7	20.1	19.7	19.9
13日	25.5	21.1	23.1	23.6	21.7	22.5	20.1	19.7	19.9
14日	23.1	21.3	22.3	23.6	23.0	23.2	20.1	19.7	19.9
15日	23.4	20.6	22.0	23.0	22.6	22.8	20.4	19.6	19.9
16日	22.1	20.8	21.6	22.7	22.2	22.4	20.2	19.6	19.8
17日	26.3	21.6	23.5	24.1	22.3	22.9	20.1	19.6	19.9
18日	26.4	23.3	24.6	24.7	23.8	24.2	20.1	19.6	19.9
19日	28.0	23.9	25.5	26.2	24.6	25.2	20.2	19.6	19.9
20日	27.8	24.9	26.2	26.8	26.1	26.3	20.1	19.6	19.9
21日	26.9	23.6	25.3	26.8	25.9	26.4	20.1	19.6	19.9
22日	24.0	22.8	23.5	25.9	24.7	25.1	20.1	19.6	19.9
23日	27.0	23.4	24.9	25.4	24.4	24.8	20.2	19.5	19.9
24日	29.0	24.5	26.6	26.9	25.3	26.0	20.2	19.6	19.9
25日	31.0	25.5	27.9	28.2	26.8	27.4	20.1	19.6	19.9
26日	32.9	26.7	29.4	29.7	28.0	28.9	20.2	19.7	19.9
27日	31.9	27.5	29.6	30.4	29.2	29.8	20.2	19.7	20.0
28日	32.2	26.7	29.3	30.2	29.3	29.8	20.2	19.8	20.0
29日	33.3	28.3	30.5	31.3	29.8	30.5	20.6	19.8	20.1
30日	33.9	28.8	31.0	31.8	30.5	31.1	20.9	19.8	20.2
31日	33.7	29.5	31.4	32.2	31.1	31.7	20.2	19.7	20.0
月平均	-	-	24.8	-	-	25.1	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。