

温度測定記録 2021年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.8	15.0	19.0	21.9	19.8	20.8	20.6	19.9	20.3
2日	21.3	14.2	17.3	20.7	19.3	20.1	20.7	19.9	20.3
3日	23.0	12.3	17.9	20.5	18.3	19.5	20.7	19.9	20.3
4日	25.0	12.8	19.5	21.6	18.6	20.2	20.7	19.9	20.2
5日	22.5	15.8	18.9	20.9	20.0	20.5	20.7	19.9	20.3
6日	23.4	16.7	20.3	21.9	20.0	20.9	20.6	20.0	20.3
7日	21.7	17.3	19.3	21.2	20.6	20.9	20.6	19.9	20.3
8日	26.6	15.2	21.0	23.0	20.0	21.7	20.7	19.9	20.2
9日	28.9	18.5	23.1	24.8	21.6	23.1	20.6	19.9	20.4
10日	27.7	17.6	21.8	24.2	22.1	23.2	20.6	19.8	20.2
11日	21.5	17.8	19.6	23.0	20.4	21.7	20.5	20.0	20.3
12日	24.4	15.1	20.4	25.2	15.9	21.3	20.6	19.8	20.2
13日	24.7	22.2	23.2	25.5	23.1	24.1	20.6	19.9	20.1
14日	24.3	20.4	22.6	25.3	21.5	23.5	20.7	19.9	20.3
15日	21.3	19.9	20.6	22.4	20.9	21.5	20.7	19.9	20.3
16日	21.0	20.3	20.6	22.0	21.1	21.6	20.7	19.9	20.3
17日	21.7	19.2	20.6	22.6	20.1	21.5	20.8	20.0	20.3
18日	21.2	20.0	20.6	23.8	21.8	22.5	20.6	20.0	20.3
19日	20.5	17.0	19.5	21.7	20.5	21.2	20.6	20.0	20.3
20日	16.7	14.3	15.6	20.3	17.8	19.0	20.7	20.0	20.4
21日	15.5	14.2	14.9	17.7	16.5	16.9	20.7	20.0	20.3
22日	17.9	14.8	16.5	17.5	16.2	16.9	20.7	19.7	20.2
23日	21.8	16.6	18.8	19.5	17.2	18.2	20.8	19.9	20.3
24日	24.3	18.1	21.3	22.1	19.1	20.6	20.8	19.9	20.4
25日	25.7	20.2	22.7	23.4	21.3	22.4	20.7	20.0	20.3
26日	24.1	21.0	22.2	23.3	22.5	22.8	20.7	19.8	20.3
27日	24.5	20.6	22.1	23.4	22.1	22.8	20.6	19.9	20.4
28日	25.2	20.1	22.0	23.9	22.6	23.1	20.7	19.8	20.2
29日	27.8	18.7	22.7	24.6	22.0	23.3	20.8	19.9	20.3
30日	27.5	20.8	23.7	25.4	23.1	24.3	20.7	20.0	20.3
31日	24.2	21.6	22.5	24.3	23.5	23.9	20.7	19.9	20.3
月平均	-	-	20.3	-	-	21.4	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温: 試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中: コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中: コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。