

## 温度測定記録 2021年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	27.0	17.6	22.6	23.5	22.3	23.0	20.7	19.9	20.3
2日	24.5	20.9	22.3	23.3	22.7	23.0	20.7	19.9	20.3
3日	25.1	19.6	22.3	22.6	22.1	22.4	20.7	20.0	20.3
4日	23.4	20.7	22.2	22.4	22.2	22.3	20.7	20.0	20.4
5日	25.1	21.7	23.5	23.1	22.4	22.8	20.8	20.0	20.4
6日	25.5	22.0	23.6	23.5	22.9	23.1	20.7	20.1	20.4
7日	29.1	23.4	25.5	25.0	23.6	24.2	20.8	20.0	20.4
8日	30.3	21.4	24.8	25.5	24.3	24.9	20.7	19.9	20.3
9日	27.9	20.8	24.9	25.2	24.0	24.6	20.7	19.9	20.3
10日	29.9	21.8	25.2	25.5	24.4	24.9	20.6	20.0	20.3
11日	29.2	21.3	24.9	25.4	24.5	25.0	20.8	19.9	20.4
12日	26.6	21.4	24.5	25.1	24.4	24.7	20.7	19.9	20.3
13日	31.7	22.2	26.7	26.3	24.6	25.4	20.6	19.8	20.2
14日	25.9	21.9	23.5	26.1	24.6	25.2	20.7	19.9	20.2
15日	26.1	19.6	22.6	24.5	23.3	23.8	20.7	19.9	20.3
16日	24.4	19.4	22.9	23.4	23.0	23.2	20.7	19.9	20.3
17日	25.5	20.7	23.5	23.6	23.0	23.3	20.6	19.9	20.3
18日	27.0	20.3	24.5	24.3	22.7	23.3	20.7	19.9	20.2
19日	25.8	22.1	24.1	24.5	24.1	24.4	20.7	20.0	20.3
20日	27.8	21.3	24.1	24.3	23.4	23.8	20.7	20.0	20.3
21日	28.1	20.8	24.4	24.7	23.6	24.2	20.9	19.7	20.5
22日	30.2	21.3	25.7	25.6	24.0	24.8	21.0	20.0	20.5
23日	24.1	20.8	22.5	25.3	23.5	24.4	20.8	19.9	20.4
24日	25.8	19.6	23.0	23.4	22.6	23.0	20.7	19.9	20.3
25日	26.6	21.2	24.0	24.0	23.1	23.6	20.7	19.9	20.3
26日	25.8	21.4	24.0	24.0	23.4	23.8	20.8	19.9	20.3
27日	24.7	21.2	22.9	24.0	23.3	23.7	20.8	20.0	20.4
28日	29.6	19.7	24.9	24.5	22.6	23.6	20.8	19.9	20.4
29日	25.8	19.8	22.5	24.4	23.2	23.6	20.8	20.0	20.4
30日	23.4	20.0	21.1	23.3	22.0	22.5	20.8	20.0	20.4
月平均	-	-	23.8	-	-	23.8	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。