

温度測定記録 2021年8月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	35.6	26.5	30.8	31.4	28.8	30.1	20.2	19.5	19.9
2日	34.3	28.0	30.5	31.6	30.1	30.9	20.2	19.4	19.8
3日	34.4	27.9	30.6	31.5	30.2	30.8	20.3	19.4	19.9
4日	36.8	27.9	31.3	32.0	30.4	31.2	20.2	19.5	19.8
5日	35.9	26.9	31.4	32.4	30.6	31.6	20.3	19.5	19.8
6日	36.3	27.5	31.7	32.9	31.2	32.0	20.2	19.5	19.8
7日	31.7	28.2	29.7	31.9	30.6	31.3	20.1	19.5	19.8
8日	30.3	26.5	28.0	30.5	29.1	29.6	20.0	19.5	19.8
9日	32.4	26.9	29.3	29.7	28.9	29.2	20.1	19.5	19.8
10日	38.6	28.2	32.4	31.6	29.0	30.4	20.2	19.5	19.8
11日	35.9	27.6	31.1	31.9	30.2	31.0	20.2	19.4	19.8
12日	30.9	24.8	27.0	30.6	28.7	29.7	20.2	19.5	19.8
13日	24.7	22.9	23.7	28.6	26.2	27.3	20.8	19.4	19.9
14日	23.3	21.3	22.6	26.2	24.5	25.3	20.1	19.4	19.7
15日	21.5	20.2	20.9	24.4	22.9	23.5	20.0	19.4	19.7
16日	23.9	20.7	22.3	22.9	22.6	22.8	20.8	19.2	19.8
17日	26.1	21.8	23.9	24.0	22.7	23.2	20.6	19.4	19.8
18日	31.0	25.4	27.7	26.6	24.0	25.6	20.2	19.1	19.7
19日	35.3	24.0	29.1	28.7	26.0	27.4	20.0	19.4	19.7
20日	36.2	25.5	29.9	30.1	27.6	28.8	20.2	19.5	19.9
21日	32.7	26.0	29.2	29.7	28.6	29.2	20.3	19.4	19.9
22日	33.9	26.8	29.9	30.2	28.8	29.5	20.3	19.5	19.9
23日	30.6	25.1	28.5	29.6	29.0	29.2	20.2	19.5	19.8
24日	31.6	26.4	28.8	29.4	28.5	28.9	20.1	19.4	19.8
25日	32.5	26.6	29.2	29.8	28.5	29.1	20.1	19.4	19.8
26日	36.6	27.4	31.7	31.6	29.1	30.4	20.2	19.5	19.8
27日	35.9	28.3	31.4	31.9	30.4	31.2	20.2	19.5	19.8
28日	36.3	28.7	31.9	32.6	30.8	31.6	20.1	19.5	19.8
29日	32.4	28.5	29.6	31.9	30.5	31.1	20.2	19.5	19.8
30日	38.0	27.7	31.1	31.9	30.1	30.9	20.2	19.4	19.9
31日	34.5	23.2	27.6	31.1	29.2	30.4	20.0	19.5	19.7
月平均	-	-	28.8	-	-	29.1	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。