

温度測定記録 2021年12月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	17.8	8.6	12.6	14.3	11.4	12.8	20.1	19.7	19.8
2日	14.3	8.3	10.9	13.0	11.8	12.4	20.1	19.4	19.7
3日	14.7	4.8	9.5	12.8	11.1	11.9	19.8	19.4	19.6
4日	13.7	4.8	9.6	12.7	10.6	11.6	19.8	19.3	19.6
5日	11.0	7.8	9.2	11.5	10.8	11.1	19.7	19.2	19.4
6日	10.8	8.1	9.6	11.5	10.5	11.0	19.6	19.0	19.3
7日	16.0	10.1	12.5	13.8	11.4	12.6	20.0	19.4	19.6
8日	11.9	9.7	10.7	13.0	12.0	12.4	20.4	19.7	20.1
9日	13.2	9.4	10.8	12.9	11.7	12.1	20.2	19.4	20.0
10日	12.8	8.0	10.1	12.6	11.6	12.0	21.3	19.5	20.0
11日	14.5	5.5	9.6	12.9	10.7	11.7	20.2	19.1	19.9
12日	14.2	7.6	10.3	13.1	10.9	11.8	20.0	19.8	19.9
13日	12.0	7.3	9.4	12.0	10.9	11.5	20.1	19.2	19.7
14日	7.6	5.8	6.6	10.8	9.7	10.0	20.1	19.0	19.7
15日	12.4	3.8	7.4	10.6	8.9	9.7	19.9	19.0	19.6
16日	14.1	4.2	8.9	11.0	8.8	9.9	20.0	19.0	19.6
17日	12.6	5.7	9.5	11.3	9.9	10.5	20.0	19.7	19.8
18日	7.6	3.2	5.5	10.2	8.5	9.3	19.7	19.0	19.3
19日	8.0	0.9	4.1	8.4	7.3	7.7	19.8	19.0	19.3
20日	11.1	1.1	5.8	8.7	6.5	7.6	20.1	19.0	19.6
21日	13.2	2.9	7.8	10.1	6.9	8.4	20.0	19.4	19.7
22日	11.0	5.2	8.1	10.0	8.1	9.1	20.1	19.3	19.7
23日	11.6	5.8	8.2	10.1	8.4	9.2	20.1	19.3	19.7
24日	11.0	3.5	7.5	9.8	8.4	9.2	20.2	19.3	19.7
25日	13.1	5.7	8.9	10.9	9.0	9.8	20.0	19.7	19.9
26日	6.4	1.7	4.4	9.2	7.4	8.4	20.2	19.3	19.6
27日	7.2	-0.3	3.3	7.2	6.0	6.7	20.2	19.3	19.7
28日	8.2	0.4	4.1	6.9	5.2	6.0	20.1	19.3	19.6
29日	7.7	1.7	4.4	7.1	5.3	6.1	21.3	18.7	20.1
30日	12.3	0.7	5.6	8.2	5.1	6.6	21.1	19.3	20.2
31日	7.2	1.7	4.0	6.9	5.7	6.4	20.2	19.1	19.7
月平均	-	-	8.0	-	-	9.9	-	-	19.7

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。