

## 温度測定記録 2022年1月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	6.0	1.0	3.4	6.2	4.8	5.5	20.1	19.3	19.8
2日	7.0	1.2	3.6	6.5	4.3	5.4	20.2	19.4	19.8
3日	9.6	1.9	5.7	7.9	5.0	6.4	20.1	19.3	19.8
4日	9.7	1.1	4.7	7.9	5.4	6.6	20.7	19.4	20.0
5日	6.9	1.0	4.1	7.0	5.4	6.1	20.6	19.4	19.8
6日	3.6	0.6	2.2	5.7	4.2	5.2	20.8	19.3	20.2
7日	6.9	-2.5	2.7	5.0	2.2	3.9	20.9	19.4	20.1
8日	9.4	1.4	5.0	7.4	3.8	5.6	20.9	19.4	20.3
9日	12.4	-0.1	5.9	8.7	4.1	6.6	20.9	19.4	20.2
10日	9.7	6.9	7.9	9.0	7.7	8.3	20.8	19.4	19.7
11日	7.5	5.2	6.4	8.6	8.0	8.3	20.9	19.5	20.1
12日	7.7	3.6	5.7	8.3	7.3	7.8	20.8	19.4	20.1
13日	10.4	2.6	5.6	8.7	6.7	7.5	20.7	19.4	20.0
14日	7.6	1.4	4.5	7.5	6.3	6.9	20.2	19.3	19.8
15日	9.2	1.7	5.5	8.5	6.0	7.2	20.1	19.3	19.6
16日	9.7	0.0	4.6	8.4	6.0	7.1	20.1	19.3	19.6
17日	10.5	0.7	5.2	8.8	5.9	7.2	20.1	19.3	19.6
18日	7.0	1.8	4.3	7.5	6.2	6.8	20.0	19.4	19.7
19日	8.1	0.8	4.4	7.6	5.4	6.5	20.7	19.1	20.0
20日	7.2	-0.5	3.5	7.1	5.0	6.0	20.6	19.3	19.7
21日	6.4	0.5	3.3	6.7	4.7	5.7	20.9	19.2	20.1
22日	10.8	0.5	4.7	7.6	4.0	5.8	20.9	19.3	20.2
23日	7.9	2.6	5.4	7.3	5.4	6.5	20.9	19.2	19.9
24日	11.1	4.9	7.3	9.1	6.6	7.8	20.8	19.2	19.9
25日	8.4	1.0	5.6	8.1	6.4	7.3	20.9	19.3	20.2
26日	9.5	4.9	6.8	9.0	7.2	8.0	20.5	19.4	19.9
27日	10.6	2.6	6.7	9.6	7.0	8.3	20.7	19.3	19.8
28日	11.4	4.6	7.3	10.0	7.7	8.7	20.9	19.4	19.8
29日	9.7	3.9	6.2	9.2	7.6	8.3	20.6	19.3	19.7
30日	8.5	3.1	5.6	8.8	7.2	7.9	20.2	19.3	19.6
31日	9.0	3.2	5.4	8.5	6.8	7.5	20.6	19.3	19.7
月平均	-	-	5.1	-	-	6.9	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。