

温度測定記録 2022年2月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	10.0	1.0	5.6	8.6	6.5	7.5	20.5	19.5	20.0
2日	8.8	1.7	5.1	8.5	6.8	7.5	20.6	19.5	20.0
3日	10.4	-0.5	4.7	8.6	6.1	7.3	20.4	19.5	19.9
4日	8.8	3.2	5.6	8.4	6.6	7.5	20.5	19.5	20.0
5日	7.6	0.9	4.1	7.8	6.2	6.9	20.5	19.6	20.1
6日	6.7	-1.7	2.2	6.7	5.0	5.8	20.5	19.6	20.0
7日	8.8	-0.8	4.3	7.4	3.8	5.7	20.5	19.5	20.0
8日	9.1	3.6	5.7	8.0	5.6	6.7	20.4	19.5	19.9
9日	9.6	2.9	6.2	8.8	6.3	7.5	20.4	19.4	20.0
10日	5.8	1.8	3.2	7.7	6.0	6.8	20.5	19.5	20.0
11日	9.5	2.1	5.0	8.4	5.5	6.8	20.5	19.7	20.0
12日	10.0	0.1	4.7	8.6	5.7	7.1	20.4	19.6	19.9
13日	5.5	0.7	3.5	6.8	5.9	6.4	20.5	19.5	20.0
14日	8.4	2.0	4.8	8.0	5.7	6.7	20.4	19.5	20.0
15日	10.2	2.5	5.9	8.7	6.1	7.3	20.9	19.5	19.9
16日	10.8	2.8	6.4	9.4	6.4	7.8	20.5	19.5	19.9
17日	9.3	2.3	5.0	8.6	6.7	7.5	20.9	19.4	20.1
18日	11.2	0.5	5.7	9.3	6.0	7.6	20.8	19.6	20.1
19日	8.1	2.6	5.5	8.2	6.5	7.5	20.9	19.3	20.4
20日	9.6	3.5	6.3	9.1	7.2	7.9	20.8	19.5	20.1
21日	9.5	2.0	4.6	8.6	6.5	7.3	20.9	19.5	20.2
22日	10.3	0.4	4.4	8.6	6.1	7.2	20.9	19.3	20.1
23日	9.8	1.6	5.3	9.3	6.0	7.4	20.9	19.6	20.6
24日	9.7	2.1	5.1	8.8	6.1	7.3	20.6	19.5	20.1
25日	13.8	1.3	7.2	10.8	6.1	8.4	20.6	19.5	20.0
26日	14.8	2.3	8.5	11.7	7.2	9.6	20.2	19.6	19.8
27日	14.8	3.7	8.8	12.9	8.6	10.6	20.7	19.6	20.0
28日	15.6	3.8	9.6	13.7	9.0	11.4	20.6	19.5	20.1
月平均	-	-	5.5	-	-	7.5	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。