

温度測定記録 2022年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	15.2	4.8	10.3	13.8	10.3	12.1	20.0	19.5	19.7
2日	16.2	8.4	11.3	14.4	11.4	12.9	20.3	19.1	20.0
3日	15.5	6.0	10.1	14.4	11.3	12.6	20.3	19.2	20.0
4日	13.5	6.2	9.3	12.8	11.0	11.8	20.9	19.3	20.0
5日	18.5	6.2	12.0	15.5	10.8	13.1	20.9	19.7	20.2
6日	13.3	5.5	8.8	13.5	11.1	12.3	20.1	19.4	19.8
7日	13.6	4.2	8.8	13.1	10.1	11.6	20.7	19.1	20.1
8日	9.0	5.7	7.3	10.9	10.0	10.3	20.7	19.4	20.0
9日	15.1	5.1	9.2	13.0	9.4	11.0	20.1	19.4	19.7
10日	14.2	4.0	9.4	13.3	9.6	11.5	20.8	19.4	19.9
11日	17.3	7.7	12.2	15.5	10.7	13.2	19.8	19.5	19.6
12日	21.4	8.7	14.7	18.3	12.5	15.6	20.5	19.8	20.0
13日	19.3	11.5	15.0	18.0	14.4	16.2	20.5	19.7	20.2
14日	26.0	10.9	15.7	21.0	15.4	17.6	20.5	19.8	20.3
15日	21.3	10.2	14.1	18.4	14.7	16.2	20.1	19.6	19.8
16日	20.1	11.2	14.5	18.2	14.8	16.2	20.5	19.8	20.1
17日	22.8	10.9	15.3	19.1	15.1	17.0	20.5	19.7	20.0
18日	11.0	6.0	7.1	15.8	11.2	13.2	20.0	19.5	19.6
19日	20.1	6.4	11.4	16.4	10.9	13.3	20.0	19.4	19.7
20日	16.8	6.7	11.2	15.2	11.5	13.3	20.0	19.6	19.8
21日	16.2	7.4	11.0	14.4	11.7	12.9	20.1	19.7	19.9
22日	9.6	3.5	5.7	12.6	9.3	10.8	20.1	19.1	19.7
23日	11.1	2.8	6.7	10.8	8.4	9.6	20.8	19.1	19.7
24日	15.9	4.3	9.7	13.7	8.5	11.3	20.8	19.2	19.9
25日	18.6	6.6	12.5	15.7	10.4	13.3	20.4	19.3	20.0
26日	18.2	10.7	14.8	17.1	13.1	15.3	20.4	19.5	20.0
27日	19.6	12.6	16.2	18.9	16.0	17.3	20.4	19.7	20.0
28日	20.3	11.3	14.2	18.6	15.3	16.6	20.1	19.8	20.0
29日	11.6	10.1	10.8	15.2	13.9	14.5	20.3	20.0	20.1
30日	19.6	10.2	14.9	17.8	13.6	15.9	20.4	19.8	20.2
31日	22.9	9.8	15.3	20.2	15.2	17.2	20.4	19.8	20.1
月平均	-	-	11.6	-	-	13.7	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。