

温度測定記録 2023年10月

日付	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	26.7	24.7	25.5	26.5	25.8	26.1	20.0	19.3	19.6
2日	27.1	23.3	25.1	25.7	25.1	25.5	20.0	19.1	19.5
3日	27.1	21.0	24.2	25.0	24.4	24.7	19.9	19.0	19.4
4日	23.4	20.7	21.6	24.5	22.8	23.6	19.5	19.0	19.2
5日	24.6	19.3	21.4	22.7	21.7	22.2	20.2	19.0	19.5
6日	24.9	18.6	21.6	22.1	21.0	21.6	20.5	19.1	19.8
7日	23.8	19.2	21.0	21.7	20.9	21.3	20.5	19.2	19.8
8日	21.2	18.5	19.9	21.2	20.4	20.7	20.2	19.2	19.7
9日	18.6	16.9	17.8	20.3	18.8	19.4	20.1	19.0	19.6
10日	24.8	18.4	20.8	20.5	18.7	19.5	20.7	19.2	19.9
11日	24.1	18.9	21.1	21.1	19.8	20.5	20.6	19.2	19.8
12日	23.3	18.5	20.8	21.1	20.3	20.7	20.4	19.1	19.7
13日	23.0	18.2	20.6	21.1	20.3	20.7	20.4	19.2	19.8
14日	22.1	16.7	19.5	20.5	19.8	20.1	20.5	19.7	20.0
15日	19.3	16.5	18.1	20.1	18.9	19.5	20.0	19.7	19.8
16日	24.2	15.6	19.9	20.1	18.3	19.2	20.6	19.7	20.0
17日	24.0	18.0	20.5	20.8	19.4	20.1	20.6	19.7	20.1
18日	23.6	16.6	20.3	20.6	19.6	20.1	20.8	20.0	20.3
19日	24.1	17.7	21.0	21.1	19.9	20.5	20.8	20.1	20.4
20日	26.2	18.0	21.7	21.6	20.3	21.0	20.6	20.0	20.3
21日	22.3	16.9	20.2	21.5	20.3	21.0	20.4	20.0	20.2
22日	20.5	15.4	17.7	20.0	18.5	19.0	20.4	20.0	20.1
23日	21.3	15.1	18.0	18.5	17.7	18.2	20.4	19.9	20.1
24日	22.1	15.0	18.6	18.9	17.6	18.2	20.4	19.9	20.1
25日	21.9	17.1	19.1	19.1	18.3	18.7	20.2	20.0	20.1
26日	23.0	15.7	19.1	19.4	18.3	18.9	20.5	20.0	20.2
27日	22.7	16.6	19.2	19.5	18.6	19.1	20.5	19.9	20.1
28日	20.4	17.1	18.6	19.2	18.6	18.9	20.2	20.0	20.1
29日	20.8	16.8	18.1	18.7	18.3	18.5	20.1	19.9	20.0
30日	21.0	14.9	18.1	18.4	17.6	18.0	20.4	19.9	20.1
31日	20.3	16.5	18.5	18.5	17.9	18.2	20.2	19.9	20.1
月平均	-	-	20.2	-	-	20.4	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。