

温度測定記録 2023年12月

日付	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	11.6	7.5	9.7	11.5	10.6	11.0	19.6	19.1	19.3
2日	12.0	5.2	8.7	10.5	9.6	9.9	19.4	19.1	19.3
3日	12.2	4.6	8.5	9.7	8.9	9.2	19.4	19.2	19.3
4日	13.3	5.7	9.0	9.3	8.6	9.0	19.7	19.2	19.5
5日	10.8	6.2	8.4	9.1	8.5	8.7	19.9	19.5	19.7
6日	15.2	8.8	11.7	10.4	8.8	9.5	20.8	19.9	20.2
7日	17.0	8.4	12.0	11.2	10.0	10.6	20.9	20.7	20.8
8日	16.1	8.3	12.1	11.7	10.5	11.1	20.9	20.7	20.8
9日	16.6	8.2	12.1	11.9	10.9	11.4	20.9	20.7	20.8
10日	17.1	7.5	12.3	12.2	11.0	11.6	20.9	20.6	20.8
11日	15.3	11.8	13.5	12.7	12.0	12.3	20.9	20.7	20.8
12日	15.5	11.4	13.3	13.1	12.4	12.7	20.9	20.8	20.8
13日	14.7	10.2	12.2	13.1	12.4	12.7	20.8	20.7	20.8
14日	13.6	7.8	10.8	12.3	11.5	11.8	20.8	20.7	20.8
15日	13.6	9.9	11.7	11.6	11.2	11.4	20.9	20.8	20.8
16日	16.8	9.9	13.7	13.2	11.4	12.0	20.9	20.8	20.9
17日	14.8	8.5	11.7	13.4	12.1	12.9	20.9	20.7	20.8
18日	11.3	5.0	8.4	12.0	10.1	10.8	20.7	19.2	19.8
19日	10.2	5.8	8.1	10.1	9.1	9.4	19.7	19.2	19.4
20日	12.3	6.8	9.1	9.3	8.7	9.0	19.5	19.1	19.3
21日	11.8	5.8	8.3	9.0	8.5	8.8	19.8	19.3	19.5
22日	9.6	3.7	6.6	8.6	7.6	7.9	20.0	19.4	19.8
23日	8.8	2.7	5.8	7.5	6.7	7.0	20.4	20.0	20.2
24日	7.6	2.7	5.3	6.8	6.1	6.3	20.2	19.6	19.9
25日	9.8	1.9	5.6	6.1	5.4	5.8	20.2	19.6	20.0
26日	12.1	3.0	7.2	6.9	5.6	6.2	20.4	19.8	20.1
27日	11.0	5.3	8.1	7.6	6.6	7.1	20.5	20.0	20.3
28日	9.9	5.3	7.5	7.8	7.3	7.5	20.7	20.3	20.5
29日	12.4	3.6	7.4	7.9	6.9	7.4	20.7	20.2	20.5
30日	12.3	4.1	8.1	8.3	7.2	7.8	20.7	20.2	20.5
31日	11.7	7.0	9.1	8.8	7.9	8.3	20.6	20.3	20.5
月平均	-	-	9.5	-	-	9.6	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。