

温度測定記録 2019年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	18.7	5.3	9.3	11.2	10.5	10.8	20.2	19.1	19.6
2日	16.8	3.8	8.2	10.4	9.6	9.8	20.2	19.1	19.9
3日	14.7	1.9	8.9	9.5	8.8	9.2	20.1	19.3	19.7
4日	22.0	4.4	11.7	12.5	8.9	9.6	20.3	19.2	19.8
5日	22.1	6.7	15.2	12.9	10.1	11.1	20.5	20.0	20.2
6日	24.6	11.2	17.1	14.4	12.9	13.5	20.8	19.7	20.6
7日	23.9	10.8	17.0	15.2	14.2	14.6	20.9	20.3	20.6
8日	18.0	8.3	11.6	15.2	13.7	14.6	20.7	19.4	20.0
9日	17.7	6.5	11.9	13.6	12.7	13.0	19.7	19.2	19.5
10日	10.7	3.9	6.6	13.0	10.3	11.9	20.0	19.2	19.7
11日	17.2	5.5	11.2	10.7	9.6	10.2	20.1	19.7	19.9
12日	12.7	8.3	10.4	10.7	10.5	10.6	20.2	19.4	20.0
13日	20.6	6.1	13.3	11.5	10.2	10.7	20.7	19.5	20.3
14日	19.0	10.9	15.4	13.2	11.5	12.2	20.9	20.4	20.7
15日	24.4	12.9	16.8	14.6	13.2	13.8	20.9	20.0	20.4
16日	24.8	10.4	16.4	15.3	14.2	14.7	20.9	20.4	20.6
17日	20.0	11.3	16.2	15.6	15.0	15.3	20.9	20.1	20.5
18日	25.3	13.2	18.5	16.7	15.4	15.9	20.9	20.0	20.5
19日	27.0	15.1	20.5	18.1	16.6	17.2	20.7	19.7	20.4
20日	23.9	12.2	16.9	18.1	17.5	17.7	20.7	20.1	20.3
21日	24.7	13.4	19.6	18.0	17.1	17.5	20.7	20.1	20.4
22日	28.3	16.5	21.6	19.3	18.0	18.6	20.8	20.1	20.5
23日	25.4	16.9	20.5	19.8	19.1	19.4	20.7	20.1	20.4
24日	21.7	18.1	19.7	19.7	19.6	19.7	20.7	19.7	20.3
25日	26.2	18.7	21.5	20.1	19.5	19.7	20.7	20.0	20.4
26日	20.2	11.6	13.9	20.1	17.3	18.9	20.7	19.4	19.9
27日	14.1	9.0	11.5	17.2	14.8	15.9	20.4	19.9	20.2
28日	21.5	5.3	14.0	14.6	13.6	14.1	20.7	20.0	20.3
29日	19.2	11.6	15.5	14.9	14.2	14.5	20.7	20.0	20.4
30日	18.8	13.9	16.0	15.3	14.8	15.0	20.7	20.0	20.4
月平均	-	-	14.9	-	-	14.3	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。