

温度測定記録 2019年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	30.0	14.5	18.8	16.5	15.2	15.7	20.7	19.9	20.3
2日	25.7	15.5	19.2	17.4	16.5	16.8	20.6	19.7	20.2
3日	26.0	12.5	20.2	18.3	17.0	17.5	20.5	19.8	20.2
4日	27.8	14.7	19.8	18.8	18.1	18.5	20.6	19.8	20.2
5日	29.3	12.5	20.2	19.2	18.0	18.5	20.5	19.8	20.1
6日	22.2	17.0	19.5	19.5	19.1	19.3	20.6	19.9	20.2
7日	23.1	12.9	17.0	19.4	18.2	18.7	20.6	19.6	20.0
8日	24.5	8.8	17.8	24.5	17.1	17.9	20.5	19.6	20.2
9日	22.7	16.5	19.1	18.5	17.8	18.1	20.5	19.7	20.2
10日	29.8	13.5	22.2	19.7	18.0	18.7	20.5	19.6	20.0
11日	32.4	15.9	23.1	20.8	19.3	20.0	20.5	19.7	20.1
12日	27.9	17.0	21.3	20.8	20.5	20.7	20.5	19.6	20.0
13日	24.7	16.3	19.9	20.6	19.9	20.2	20.4	19.6	20.0
14日	20.8	16.1	18.1	20.2	19.2	19.7	20.5	19.6	20.1
15日	25.3	15.6	19.4	19.4	18.8	19.1	20.5	19.6	20.0
16日	30.1	16.2	22.6	20.3	19.1	19.6	20.5	19.6	20.1
17日	29.1	17.1	22.7	21.2	20.2	20.7	20.4	19.7	20.0
18日	27.9	17.8	21.9	21.4	20.9	21.2	20.5	19.7	20.1
19日	29.6	19.0	22.5	21.7	21.1	21.4	20.5	19.7	20.1
20日	27.6	17.6	21.7	21.7	21.2	21.5	20.4	19.7	20.1
21日	22.9	17.9	20.5	21.6	20.8	21.1	20.6	19.8	20.2
22日	29.5	15.9	21.8	20.8	20.2	20.5	20.5	19.8	20.2
23日	31.6	16.7	23.6	21.6	20.4	21.0	20.5	19.8	20.1
24日	32.6	17.6	24.9	23.0	21.4	22.1	20.5	19.6	20.1
25日	36.8	17.4	26.4	24.2	22.6	23.3	20.5	20.0	20.2
26日	38.0	19.4	27.6	25.4	23.9	24.6	20.5	19.9	20.2
27日	35.6	20.4	27.7	26.2	25.0	25.6	20.5	19.9	20.2
28日	28.9	19.4	23.4	26.2	24.6	25.6	20.5	19.9	20.2
29日	28.2	18.9	22.3	24.4	23.3	23.7	20.5	19.6	20.1
30日	29.0	18.8	23.7	23.2	22.7	23.0	20.4	19.6	20.1
31日	25.5	20.4	22.5	23.2	22.8	22.9	20.5	19.6	20.0
月平均	-	-	21.7	-	-	20.6	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。