

温度測定記録 2019年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	31.1	19.4	23.9	23.0	22.4	22.7	20.4	19.9	20.2
2日	28.5	20.5	23.4	23.0	22.7	22.9	20.4	19.9	20.2
3日	29.8	20.8	24.6	23.3	22.8	23.0	20.4	19.8	20.1
4日	29.5	20.1	24.7	23.7	23.0	23.4	20.4	19.8	20.1
5日	27.1	20.8	23.5	23.7	23.5	23.6	20.4	19.6	20.0
6日	34.5	20.1	27.2	24.9	23.3	24.0	20.4	19.6	20.0
7日	26.4	19.6	23.1	24.9	23.9	24.6	20.4	19.6	20.0
8日	29.7	20.0	23.2	23.8	23.2	23.4	20.3	19.6	20.0
9日	23.4	16.8	19.4	23.2	21.4	22.3	20.4	19.7	20.0
10日	17.7	15.3	16.8	21.3	19.2	20.3	20.4	19.6	20.0
11日	28.2	15.4	20.5	19.3	18.6	18.9	20.3	19.6	20.0
12日	25.9	16.3	20.3	19.4	19.0	19.2	20.4	19.6	20.0
13日	28.9	15.7	22.6	20.7	19.1	19.8	20.3	19.6	19.9
14日	30.9	18.8	24.0	21.9	20.7	21.2	20.3	19.6	20.0
15日	21.7	17.2	18.6	21.9	20.4	21.2	20.4	19.9	20.1
16日	33.8	17.6	25.7	22.3	20.0	21.0	20.4	19.9	20.2
17日	31.5	19.3	25.3	23.4	22.1	22.7	20.4	19.9	20.1
18日	33.2	21.7	26.0	24.2	23.4	23.7	20.4	19.8	20.1
19日	32.4	19.6	25.9	24.7	23.8	24.2	20.4	19.5	20.0
20日	32.6	21.6	25.4	24.8	24.4	24.6	20.3	19.5	20.0
21日	31.9	22.5	26.1	25.3	24.6	24.9	20.3	19.6	20.0
22日	31.6	21.3	24.2	25.3	24.5	24.9	20.4	19.8	20.1
23日	26.9	20.6	23.1	24.4	23.6	23.9	20.4	19.9	20.1
24日	24.8	19.3	21.1	23.6	22.4	22.9	20.4	19.8	20.1
25日	31.6	20.0	24.4	22.8	22.0	22.3	20.5	19.8	20.1
26日	31.7	20.8	26.3	24.2	22.7	23.4	20.4	19.6	20.0
27日	29.9	22.9	26.0	25.1	24.2	24.6	20.4	19.6	20.0
28日	36.2	23.2	27.8	26.0	25.0	25.4	20.4	19.6	20.1
29日	25.0	20.6	22.3	25.9	24.4	25.1	20.5	19.7	20.1
30日	26.4	21.5	23.7	24.3	23.7	23.9	20.5	19.9	20.2
月平均	-	-	23.6	-	-	22.9	-	-	20.1

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。