

## 温度測定記録 2019年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	28.0	22.2	24.7	23.8	23.6	23.7	20.5	19.5	19.9
2日	28.6	22.6	25.8	24.3	23.8	24.0	20.4	19.5	20.0
3日	32.7	23.1	26.9	25.1	24.2	24.6	20.5	19.5	19.9
4日	26.0	21.8	23.8	25.1	24.4	24.8	20.4	19.4	19.8
5日	27.1	20.2	23.5	24.3	23.8	23.9	20.5	19.4	20.0
6日	25.1	19.8	22.4	23.8	23.0	23.3	20.5	19.4	20.0
7日	22.5	18.4	20.1	22.9	21.5	22.2	20.5	19.5	20.0
8日	26.6	18.5	21.8	21.5	21.0	21.2	20.4	19.5	20.0
9日	23.1	19.6	21.2	21.3	21.1	21.2	20.4	19.4	19.9
10日	27.1	19.3	23.1	21.6	20.9	21.2	20.3	19.4	19.9
11日	25.6	19.1	22.2	21.7	21.5	21.6	20.3	19.5	19.9
12日	25.1	18.9	21.3	21.7	21.2	21.4	20.5	19.5	20.0
13日	31.0	21.2	24.7	22.3	21.3	21.7	20.5	19.4	20.0
14日	26.3	21.2	23.2	22.4	22.3	22.4	20.5	19.5	20.1
15日	27.7	20.6	23.1	22.4	22.3	22.4	20.4	19.5	19.9
16日	26.2	19.7	22.1	22.4	22.0	22.1	20.5	19.5	20.1
17日	31.5	20.9	25.8	23.1	22.0	22.3	20.3	19.5	19.9
18日	32.1	22.4	27.2	24.6	23.1	23.7	20.3	19.5	20.0
19日	34.0	24.1	28.5	25.9	24.6	25.1	20.3	19.4	19.9
20日	32.9	25.7	28.8	26.5	25.9	26.2	20.3	19.4	19.9
21日	31.7	24.7	28.1	26.7	26.4	26.5	20.3	19.4	19.9
22日	27.5	22.9	24.7	26.6	25.6	26.1	20.4	19.4	19.9
23日	30.9	23.3	26.8	25.7	25.2	25.5	20.3	19.5	20.0
24日	35.0	25.2	29.6	26.8	25.7	26.1	20.3	19.5	19.9
25日	35.8	25.4	30.2	28.0	26.8	27.3	20.2	19.4	19.8
26日	35.4	26.3	30.0	28.9	28.0	28.4	20.3	19.4	19.8
27日	32.6	26.9	29.2	28.8	28.5	28.7	20.6	19.5	20.0
28日	37.6	26.2	30.5	29.1	28.3	28.7	20.3	19.7	20.0
29日	37.1	26.7	31.4	29.9	29.0	29.4	20.6	19.7	20.2
30日	37.9	28.0	31.4	30.4	29.7	30.0	20.2	19.7	19.9
31日	37.8	27.4	32.4	31.0	30.1	30.6	20.8	19.7	20.3
月平均	-	-	26.0	-	-	24.7	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。