

## 温度測定記録 2021年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	27.2	17.4	22.6	22.7	22.1	22.4	20.7	19.7	20.2
2日	26.9	20.3	23.2	22.9	22.5	22.7	20.7	19.7	20.2
3日	28.6	19.5	23.8	23.2	22.6	22.9	20.7	19.7	20.3
4日	24.0	20.5	22.3	23.2	22.7	22.9	20.8	19.8	20.4
5日	28.3	20.8	23.6	23.0	22.6	22.8	20.7	19.8	20.2
6日	23.7	20.5	22.5	23.0	22.9	22.9	20.7	19.8	20.3
7日	29.2	20.4	24.3	23.4	22.7	23.0	20.8	19.8	20.3
8日	31.9	19.8	26.1	24.5	23.2	23.7	20.7	19.7	20.1
9日	31.9	20.2	26.2	25.4	24.3	24.8	20.7	19.8	20.2
10日	31.2	21.2	25.8	25.8	25.1	25.5	20.7	19.8	20.3
11日	30.4	21.9	25.4	25.7	25.4	25.6	20.7	19.8	20.3
12日	29.9	22.1	25.3	25.5	25.0	25.3	20.7	19.8	20.2
13日	30.1	21.8	25.5	25.5	25.1	25.3	20.7	19.8	20.3
14日	25.1	21.8	23.4	25.4	24.7	25.0	20.7	19.8	20.3
15日	30.6	20.4	25.4	24.9	24.2	24.5	20.7	19.9	20.3
16日	26.2	20.9	22.6	24.9	24.1	24.5	20.8	19.8	20.2
17日	25.1	20.0	22.4	24.0	23.3	23.5	20.8	19.7	20.2
18日	28.5	18.8	23.8	23.4	22.9	23.2	20.7	19.8	20.3
19日	23.7	20.7	21.9	23.4	22.8	23.2	20.8	19.8	20.4
20日	28.0	20.1	23.5	23.0	22.3	22.6	20.7	19.8	20.2
21日	27.1	20.8	23.8	23.4	22.9	23.1	20.7	19.7	20.3
22日	28.0	20.0	24.2	23.8	23.3	23.5	20.7	19.9	20.3
23日	25.8	21.6	23.5	23.8	23.7	23.7	20.7	19.8	20.3
24日	27.0	20.9	23.8	23.7	23.5	23.6	20.7	19.8	20.3
25日	29.4	21.7	24.5	24.1	23.6	23.8	20.7	19.7	20.2
26日	29.7	21.3	25.5	24.7	24.0	24.3	20.7	19.7	20.3
27日	28.4	22.9	25.1	25.0	24.7	24.8	20.7	19.8	20.3
28日	30.1	21.8	26.0	25.4	24.7	25.1	20.7	19.8	20.2
29日	28.0	20.0	23.4	25.4	24.5	24.8	20.7	19.8	20.3
30日	23.7	20.3	21.9	24.6	23.7	24.1	20.7	19.8	20.3
月平均	-	-	24.0	-	-	23.9	-	-	20.3

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。