

温度測定記録 2021年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.2	20.8	21.9	23.7	23.0	23.3	20.7	19.9	20.3
2日	22.6	21.0	21.7	23.0	22.6	22.8	20.7	19.9	20.3
3日	25.7	21.1	22.8	22.6	22.4	22.5	20.8	19.9	20.3
4日	22.0	20.5	21.2	22.6	22.2	22.4	20.8	19.9	20.4
5日	26.3	20.7	23.1	22.5	22.1	22.2	20.7	19.9	20.4
6日	29.0	22.7	25.2	23.4	22.5	22.9	20.7	19.8	20.3
7日	30.8	23.5	26.5	24.5	23.4	23.9	20.8	19.9	20.4
8日	25.4	23.5	24.4	24.7	24.6	24.7	20.8	19.8	20.2
9日	25.6	22.9	24.2	24.6	24.5	24.5	20.8	19.8	20.3
10日	34.5	23.8	28.4	26.2	24.5	25.2	20.8	19.9	20.4
11日	34.5	24.3	27.2	26.9	26.2	26.5	20.8	19.9	20.3
12日	32.9	22.8	27.0	27.0	26.5	26.8	20.7	19.8	20.3
13日	28.8	23.9	26.1	26.9	26.8	26.8	20.8	19.8	20.3
14日	28.9	24.5	26.4	26.8	26.5	26.7	20.7	19.8	20.3
15日	30.4	24.3	27.4	26.9	26.4	26.6	20.7	19.8	20.2
16日	34.6	25.3	28.9	27.8	26.8	27.2	20.8	19.8	20.2
17日	34.3	24.4	29.1	28.4	27.6	27.9	20.7	19.8	20.3
18日	35.1	25.6	30.0	29.1	28.2	28.6	20.8	19.8	20.4
19日	35.5	27.0	30.5	29.8	29.0	29.4	20.7	19.8	20.3
20日	35.4	26.7	30.3	30.0	29.4	29.7	20.7	19.8	20.3
21日	35.0	26.5	30.3	30.2	29.5	29.8	20.7	19.8	20.3
22日	36.9	26.8	30.7	30.3	29.7	30.0	20.7	19.5	20.1
23日	36.3	26.8	30.4	30.3	29.8	30.1	20.4	19.5	20.0
24日	35.4	26.9	30.7	30.3	29.9	30.1	20.4	19.6	20.0
25日	35.8	26.9	30.4	30.4	30.0	30.2	20.4	19.5	20.1
26日	32.6	27.2	29.3	30.4	30.1	30.2	20.4	19.5	19.9
27日	30.5	23.1	26.7	30.0	28.6	29.0	20.4	19.5	20.0
28日	32.8	25.6	29.5	29.0	28.3	28.6	20.4	19.6	19.9
29日	33.8	26.4	29.3	29.3	28.7	29.0	20.4	19.6	20.0
30日	30.2	26.0	27.9	29.2	28.7	28.9	20.4	19.5	20.0
31日	32.5	25.9	29.0	28.8	28.4	28.6	20.4	19.5	19.9
月平均	-	-	27.3	-	-	26.9	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。