

## 温度測定記録 2021年8月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	35.7	26.1	30.7	29.8	28.7	29.1	20.4	19.5	20.2
2日	35.9	27.3	30.6	30.2	29.7	29.9	20.4	19.5	19.9
3日	34.7	28.3	30.6	30.3	29.9	30.1	20.4	19.5	19.9
4日	34.9	27.9	30.8	30.6	29.9	30.2	20.5	19.6	20.0
5日	35.5	26.1	31.0	30.8	30.1	30.4	20.4	19.5	20.0
6日	36.4	26.8	31.3	31.1	30.5	30.8	20.4	19.5	20.0
7日	31.9	28.0	29.4	31.0	30.5	30.7	20.4	19.5	19.9
8日	29.4	25.3	26.9	30.4	28.9	29.4	20.5	19.5	20.1
9日	31.9	27.7	29.1	28.9	28.6	28.8	20.4	19.5	19.9
10日	36.8	28.2	31.7	30.0	28.6	29.2	20.4	19.5	19.9
11日	35.6	27.2	30.3	30.3	29.8	30.0	20.4	19.5	19.9
12日	30.0	26.2	27.6	30.2	29.1	29.7	20.4	19.5	20.0
13日	27.2	23.0	24.4	29.0	27.2	28.1	20.3	19.5	19.9
14日	26.9	21.3	23.9	27.1	25.8	26.5	20.5	19.5	19.9
15日	21.0	19.5	20.3	25.7	23.6	24.5	20.4	19.6	20.0
16日	22.3	19.7	21.3	23.5	22.8	23.0	20.5	19.5	20.0
17日	25.9	21.4	23.8	23.3	22.7	22.9	20.5	19.5	20.0
18日	30.2	25.5	27.4	25.2	23.3	24.3	20.3	19.6	19.9
19日	32.7	25.4	28.3	26.7	25.2	25.9	20.4	19.5	19.9
20日	33.7	26.1	29.2	27.7	26.7	27.2	20.4	19.5	19.9
21日	32.4	25.8	28.7	28.1	27.6	27.8	20.4	19.5	19.9
22日	32.7	27.0	29.5	28.8	28.0	28.3	20.4	19.5	20.0
23日	31.3	27.5	28.8	28.9	28.7	28.8	20.3	19.5	19.9
24日	31.9	26.1	28.9	28.9	28.6	28.8	20.4	19.5	19.9
25日	34.2	27.3	30.7	29.6	28.6	29.0	20.4	19.5	19.8
26日	36.0	28.2	31.6	30.6	29.6	30.0	20.4	19.5	19.9
27日	35.3	28.3	31.3	31.0	30.4	30.7	20.5	19.5	20.0
28日	36.3	28.5	31.6	31.3	30.7	31.0	20.4	19.6	20.0
29日	32.8	28.2	30.2	31.2	30.9	31.0	20.4	19.5	20.0
30日	35.1	28.3	31.3	31.0	30.4	30.7	20.4	19.5	20.0
31日	32.3	26.5	29.3	30.9	30.2	30.6	20.4	19.5	19.9
月平均	-	-	28.7	-	-	28.6	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。