

温度測定記録 2022年1月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	7.3	-0.8	2.6	5.1	4.3	4.5	20.2	19.3	19.8
2日	7.8	-1.7	3.2	4.4	3.6	4.0	20.2	19.3	19.7
3日	9.5	0.7	5.1	4.7	4.0	4.3	20.3	19.3	19.8
4日	11.0	0.6	4.8	5.1	4.4	4.8	20.3	19.2	19.9
5日	8.1	2.6	4.6	5.1	4.8	5.0	20.2	19.3	19.7
6日	3.0	-0.6	1.4	5.1	4.0	4.5	20.6	19.4	20.0
7日	8.3	-2.3	2.7	3.9	3.4	3.7	20.6	19.4	19.9
8日	8.9	0.1	3.9	4.0	3.6	3.8	20.3	19.4	19.8
9日	11.1	-0.5	5.0	4.4	3.8	4.0	20.3	19.3	19.8
10日	9.3	6.0	7.5	5.7	4.5	5.1	20.3	19.3	19.9
11日	7.4	5.0	6.1	6.1	5.7	6.0	20.3	19.4	19.8
12日	8.1	1.8	4.7	6.1	5.7	5.9	20.3	19.4	19.8
13日	10.4	0.8	5.1	5.8	5.2	5.5	20.3	19.3	19.8
14日	8.3	0.4	4.4	5.8	5.3	5.5	20.3	19.4	19.9
15日	9.3	-1.1	4.3	5.4	4.7	5.0	20.3	19.4	19.7
16日	11.3	0.1	5.2	5.4	4.7	5.1	20.3	19.3	19.8
17日	10.3	1.3	5.8	5.8	5.1	5.4	20.3	19.4	19.8
18日	8.1	2.7	4.7	5.7	5.5	5.6	20.3	19.4	19.9
19日	7.3	0.3	3.9	5.6	5.0	5.2	20.3	19.4	19.8
20日	7.6	-0.9	3.3	5.1	4.3	4.6	20.3	19.4	19.8
21日	6.7	-0.4	3.1	4.6	4.1	4.4	20.3	19.3	19.8
22日	9.0	-2.4	3.5	4.3	3.7	3.9	20.3	19.3	19.9
23日	7.3	2.2	5.0	4.6	4.1	4.3	20.3	19.4	19.8
24日	10.5	3.7	6.8	5.6	4.6	5.0	20.3	19.4	19.8
25日	7.9	0.8	4.8	5.6	5.2	5.4	20.3	19.4	19.8
26日	9.1	4.2	5.9	5.8	5.5	5.6	20.2	19.4	19.8
27日	11.0	1.3	6.0	6.1	5.4	5.8	20.3	19.3	19.8
28日	9.6	5.2	6.9	6.5	6.1	6.2	20.3	19.4	19.9
29日	9.9	3.8	6.2	6.6	6.3	6.5	20.3	19.4	19.8
30日	8.0	1.3	5.3	6.6	6.2	6.3	20.3	19.4	19.8
31日	9.5	2.1	5.4	6.2	5.7	5.9	20.3	19.3	19.8
月平均	-	-	4.7	-	-	5.1	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。