

## 温度測定記録 2022年3月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	16.1	4.8	10.4	9.7	8.4	8.9	20.3	19.3	19.8
2日	14.7	7.4	11.3	10.5	9.7	10.0	20.4	19.4	19.7
3日	15.1	7.1	10.2	10.7	10.2	10.5	20.3	19.4	19.8
4日	12.6	6.2	8.9	10.5	9.8	10.0	20.3	19.4	19.8
5日	16.0	4.5	10.9	10.8	9.5	10.0	20.3	19.4	19.7
6日	13.0	6.0	8.9	10.9	10.2	10.5	20.4	19.4	19.8
7日	12.7	3.2	8.4	10.1	9.3	9.6	20.4	19.4	19.8
8日	8.3	5.2	7.1	9.5	8.7	9.0	20.3	19.4	19.8
9日	12.7	4.5	8.8	8.8	8.3	8.5	20.3	19.4	20.0
10日	13.9	3.2	9.3	9.2	8.4	8.8	20.3	19.3	19.8
11日	16.7	6.1	11.6	10.6	9.1	9.6	20.3	19.4	19.7
12日	19.8	7.8	13.5	12.0	10.6	11.1	20.4	19.7	19.9
13日	19.4	10.3	14.5	13.2	11.8	12.3	20.5	19.4	20.1
14日	22.7	11.2	17.2	15.3	13.3	14.3	21.0	19.8	20.5
15日	19.8	8.6	13.6	15.1	14.3	14.6	20.0	19.3	19.7
16日	19.8	9.7	14.7	14.9	14.3	14.6	20.3	19.6	20.0
17日	19.6	10.0	14.7	15.1	14.5	14.8	20.3	19.5	19.8
18日	11.4	4.5	6.8	15.1	11.5	13.5	20.1	19.3	19.7
19日	15.2	5.7	10.1	11.4	10.7	11.0	20.2	19.2	19.8
20日	13.4	5.8	10.2	10.9	10.4	10.6	20.2	19.2	19.8
21日	13.6	7.5	10.6	10.8	10.5	10.7	20.2	19.2	19.8
22日	11.0	3.3	5.4	10.8	8.7	10.0	20.6	19.3	19.8
23日	10.6	2.0	6.2	8.6	7.6	7.9	20.7	19.7	20.2
24日	13.6	3.9	8.7	8.4	7.4	7.8	20.6	19.6	19.9
25日	16.9	5.4	11.6	10.0	8.3	8.9	20.0	19.1	19.7
26日	17.9	12.4	15.3	12.9	10.1	11.2	19.9	19.5	19.7
27日	21.2	14.1	16.9	14.4	13.0	13.8	20.4	19.9	20.1
28日	17.8	11.8	14.2	14.6	14.3	14.5	20.3	19.7	20.0
29日	12.4	10.6	11.4	14.5	13.3	13.9	20.4	19.4	19.9
30日	19.8	10.5	14.7	14.1	12.9	13.4	20.0	19.6	19.8
31日	22.1	10.8	16.2	15.2	14.1	14.6	20.4	19.9	20.1
月平均	-	-	11.4	-	-	11.3	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。