

工 事 用 材 料 試 験 料 金 表 (一 般)

(この料金は税抜き表示です。)

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所

1. セット価格

種 類	試 験 内 容		数 量	単 価 (円)	備 考
コンクリートの 圧縮強度試験	JIS A 1108	Fc60以下	3個まで1組	2,600	・報告書1部含む ・各種試験状況写真料 別途
		Fc60超えるもの	3個まで1組	3,200	
コンクリートの 曲げ強度試験	JIS A 1106	・15×15×53cm ・10×10×40cm	3個1組	15,100	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ	3個1組	3,100	
グラウト等の 強さ試験(曲げ,圧縮)	JIS R 5201	4×4×16cm	3個1組	14,000	
ガス圧接継手の 引張試験	JIS Z 3120	呼び名D32まで (USD590,USD685,USD785を除く)	3本1組	3,800	
			5本1組	6,000	
			6本1組	7,100	
			10本1組	11,500	

2. コンクリート・モルタル・セメントミルク・飛散性アスベスト廃棄物等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	寸 法	単 価 (円)	備 考
円 柱 供 試 体	圧縮強度	JIS A 1107, JIS A 1108	Fc60以下 1個につき	800	・報告書料別途 ・各種試験状況写真料 別途
			Fc60超えるもの 1個につき	1,000	
	中性化深さの測定 ^{※1} (状況写真含む)	JIS A 1152(フェノールフタレインによる)	1個につき	3,500	
	見掛け密度	JIS A 1107, JIS A 1149	1個につき	1,000	
	割裂引張強度	JIS A 1113	1個につき	800	
静弾性係数	JIS A 1149 ワイヤストレインゲージによる	1個につき (圧縮試験料金の他)	15,000		
円 柱 供 試 体 (小径コア)	圧縮強度(整形込み)	φ50mm以下(ソフトコアリング等)	1個につき	5,000	
	中性化 ^{※2}	ソフトコアリングC ⁺ の場合	1個につき	2,000	
ボ ス 供 試 体	圧縮強度	NDIS 3424	1個につき	1,000	
円 柱 供 試 体 (モルタル・セメントミルク)	圧縮強度	JIS A 1108	1個につき	800	
角 柱 供 試 体	圧縮強度	JIS R 5201	1個につき	1,500	
	曲げ強度		1個につき	2,600	
	曲げ強度	JIS A 1106	・15×15×53cm及び ・10×10×40cm1個につき	4,700	
飛散性アスベスト廃棄物	圧縮 (報告書2部含む)	JIS A 1108	3個(ビニールに入れたまま)	5,500	
端部カット(全材料) 1箇所につき			呼び径φ5cmまで	900	
			呼び径φ10cmまで	1,300	
			呼び径φ15cmまで	1,700	
端面研磨・キャッピング(全材料) 1面につき			呼び径φ5cmまで	700	
			呼び径φ10cmまで	1,000	
			呼び径φ15cmまで	1,300	

※1 中性化深さの測定を行った場合、報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。

※2 「ソフトコアリングC⁺」以外の場合、通常の「中性化深さの測定」料金となります。

※試験の数量が多い場合は別途見積致します。

※記載の工事材料試験又は、その他の工事材料試験について疑問点・ご質問等は、
ホームページ上の工事材料試験所各試験室(浦和・武蔵府中・船橋・横浜)にお問合せ下さい。

3. 鉄筋・鋼材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	寸 法	単 価 (円)	備 考
棒 鋼 類	引張 (SD295,SD345,SD390,SD490)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	1,100	・報告書料別途 ・各種試験状況写真料 別途
			D35~D41の場合/1本	2,000	
			D51/1本	5,000	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合		
			D38/1本	3,000	
			D41/1本	4,000	
		生材・エンクローズ溶接 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	1,100	
			D29~D32の場合/1本	1,500	
			D35~D41の場合/1本	2,000	
			D51/1本	5,000	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合		
			D41/1本	4,000	
		機械式継手 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	1,100	
			D29~D32の場合/1本	1,500	
			D35~D41の場合/1本	2,000	
			D51/1本	7,500	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合		
			D41/1本	6,000	
	引張 (USD590,USD685,USD785)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	7,000	
			D35~D41の場合/1本	8,000	
			D51(USD590のみ)の場合/1本	8,000	
		生材・エンクローズ溶接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	7,000	
			D35~D41以上の場合/1本	8,000	
			D51(USD590のみ)の場合/1本	8,000	
		機械式継手 (JIS Z 2241)	D38以下の場合/1本	7,000	
			D41の場合/1本	10,000	
			D51(USD590のみ)の場合/1本	10,000	
曲げ	JIS Z 2248	D41以下/1本	1,000		
	JIS Z 3120	D41を超えるもの/1本	3,000		
曲げ戻し	JIS G 3112	1本につき	2,500		
単位質量測定	JIS G 3112(生材のみ)	公称直径に関係なく/1本	800 (引張又は曲げ試験と同時の場合は 500円/本)		
形状寸法	生材のみ	直径に関係なく/1本	1,500		
外観検査	ガス圧接等(試験片持込み)	直径に関係なく/1本	800		
丸鋼・鋼板・鋼板溶接	引張	寸法測定、降伏点、引張強さ、伸びの測定(JIS Z 2241)	厚さまたはφ21mm以下	1,400	
		厚さまたはφ40mm以下	2,000		
		厚さまたはφ40mmを超えるもの	5,000		
	曲げ	JIS Z 3122/ JIS Z 2248	直径, 厚さに関係なく	1,500	
マクロ(状況写真含む) ^{※1}	JIS G 0553(鋼板溶接のみ)	1本につき	5,500		
棒鋼、鋼板、形鋼類	静弾性係数	ワイヤストレインゲージによる	引張試験料金の他/1本	15,000	
カット代			D41未満1箇所につき	250	
			D41から1箇所につき	1,000	

※1 状況写真1部含まれます。但し報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。また試験片の加工費を伴う場合があります。

4. その他の試験

材料または試験名	試験項目	試験内容	単価(円)	備考
棒鋼の フレア溶接	引張	D25まで1本につき	1,100	<ul style="list-style-type: none"> ・報告書料別途 ・各種試験状況写真料別途
		D29以上1本につき	3,000	
	形状寸法	直径に関係なく1本につき	1,000	
	マクロ試験(状況写真含む) ^{※1}	直径に関係なく1本につき	5,500	
棒鋼+鋼板	JIS Z 2241(鋼板溶接)直径、厚さに関係なく	7,000		
鉄筋格子	せん断試験	直径に関係なく1本につき	3,000	
建築用石材・割ぐり石	見掛比重	JIS A 5003,JIS A 5006	19,000	
	吸水率	JIS A 5003,JIS A 5006	13,000	
	圧縮試験	JIS A 5003	5,700	
圧縮強度推定	JIS A 1155 リバウンドハンマーによる	測定箇所5箇所まで	15,000 ・別途諸経費 (交通費等)	
あと施工アンカー	引張荷重確認試験	現場でのあと施工アンカーの引張試験1本	10,000 ・別途諸経費 (交通費等)	
		試験室内でのあと施工アンカーの引張試験1本	10,000	
タイル	付着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場でのタイルの付着強さ試験1箇所	10,000 ・別途諸経費 (交通費等)	
		試験室内でのタイルの付着強さ試験1個	7,000	
モルタル (断面修復材)	接着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場での接着強さ試験1箇所	10,000 ・別途諸経費 (交通費等)	
		試験室内での接着強さ試験1個	7,000	
住宅基礎コンクリートの品質管理試験	スランプ値・空気量・ 塩化物量の測定・供試体6個 作製・圧縮試験含む	1棟打設回数1回につき1回測定	23,500 ・別途諸経費 (交通費等)	・報告書1部含む
		追加供試体作製3個1組につき	6,000	
	宅配便を利用したコンクリートの簡易圧縮試験	3本1組につき(北海道・九州・沖縄) 【税込】	11,000	・報告書2部含む
3本1組につき(上記以外の地域) 【税込】	10,000			

※1 状況写真1部含まれます。但し報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。また試験片の加工費を伴う場合があります。

5. 報告書等

料金内容	種類または材料名	内 容		単 価 (円)
報告書 添付写真別途	コンクリート	圧縮強度試験	1部目	200
			2部目以降または追加発行の場合※1 1部につき	100
		圧縮強度試験 静弾性係数測定を伴う場合	1部目	3,500
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000
	ガス圧接継手, エンクローズ溶接, 機械式継手	引張試験, 曲げ試験	1部目 依頼本数5本まで(6本以上は別途)	500
			2部目以降または追加発行の場合1部につき 依頼本数5本まで(6本以上は別途)	100
		引張試験 + 静弾性係数測定	1部目	3,500
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000
	ガス圧接部の外観検査	1部	1,000	
	丸鋼・鋼板	引張強度試験, 曲げ強度試験	1部目	1,000
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	500
		引張強度試験 + 静弾性係数測定	1部目	3,500
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000
	鋼板溶接	引張強度試験, 曲げ強度試験	1部	3,000
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000
		引張強度試験 + 静弾性係数測定	1部目	3,500
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000
	生材	引張, 曲げ, 単位質量測定, 曲げ戻し (全試験を行った場合も同様)	1部目 依頼本数21本まで(22本以上は 別途)	500
			2部目以降または追加発行の場合1部につき 依頼本数21本まで(22本以上は別途)	100
	フレア溶接継手※2	引張試験	1部につき	1,000
			引張+マクロ試験, マクロ試験のみ (または+形状寸法の場合も同様)	1部目
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000
			鉄筋格子	せん断試験
	2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000		
	セメントミルク・モルタル等※3	圧縮強度試験	1部につき	700
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	300
		曲げ試験	1部につき	1,000
	モルタル等の角柱供試体	圧縮強度試験, 曲げ試験等	1部につき	1,000
	コンクリートコア	圧縮強度試験 (見掛け密度測定結果含む)	1部につき	1,000
			圧縮強度+中性化深さの測定 (+静弾性係数測定の場合 も同様)	1部目
			2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000
	小径コア	圧縮強度試験, 圧縮強度試験 + 中性化深さの測定	1部目	3,500
2部目以降または追加発行の場合1部につき			1,000	
建築用石材・割ぐり石	見掛比重, 吸水率, 圧縮強度試験 (全試験を行った場合も同様)	1部目	3,000	
		2部目以降または追加発行の場合1部につき	1,000	
住宅基礎コンクリートの 品質管理試験	現場でのフレッシュコンクリート 採取試験を伴う場合	追加発行の場合1部につき	1,500	
		宅配便を利用したコンクリートの 簡易圧縮試験	追加発行の場合1部につき	1,100
上記以外の報告書	—	—	都度見積	
変更手数料	上記の 「2部目以降または 追加発行の場合の料金」 に加算されます。	1件につき	300	
写真料※4	共通	報告書添付用写真	1カットにつき	500
			報告書が2部目以降または追加発行 の場合に写真がある場合1枚につき	50
		データ	報告書添付写真と同一の電子データ等 でのお渡しの場合1カットにつき	500

※1 報告書初回発行後、後日に追加での発行をご希望の場合を「追加発行」としています。
なお追加発行報告書の発行日につきましては、初回発行日とは異なります。

※2 マクロ試験を行った場合、報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。

※3 報告書記載の単位は3個1組の試験結果までとなります。個数が多い場合は、別の報告書として作成発行させていただきます。

※4 カメラまたはフィルム預かりで撮影の場合も同様の料金を請求させていただきます。

工 事 用 材 料 試 験 料 金 表 (土 木 工 事)

(この料金は税抜き表示です。)

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所

1. 土・地盤改良材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	単 価 (円)	備 考
土	密度試験	JIS A 1202	全項目で20kg以上	21,000	密度・塑性指数試験込み
	含水比試験	JIS A 1203		5,800	
	粒度試験 (ふるい分け+沈降分析)	JIS A 1204		90,300	
	粒度試験 (ふるい分け)			18,000	
	塑性指数	JIS A 1205		18,000	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	* 1試料3個
	修正C B R 試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg以上	127,000	
	設計C B R 試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	40kg以上	55,700	
	C B R 試験貫入のみ	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1本につき	15,000	
	コーン指数	国土交通省建設発生土仕様	20kg以上	45,600	
	20℃養生料金	(土の石灰及びセメント安定処理)	1試験体	700	
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	1本につき	2,400	* 1試料3個
	歪み測定	JIS A 1216	1本につき	12,600	
	単位質量 (湿潤密度)	JIS A 1225	1本につき	500	
	端面整形		1面につき φ10cm以上	1,000	
			1面につき φ10cm未満	700	
道路用鉄鋼スラグ	水浸膨張比	JIS A 5015 付属書B	40kg以上	150,000	* 1試料3個
	水浸膨張比(突固め試験含む)	JIS A 5015 付属書B	150kg以上	226,000	* 1試料3個
	修正C B R 試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	180kg以上	127,000	
	呈色判定 (鉄鋼スラグ)	JIS A 5015 付属書A		15,000	
	鉄鋼スラグの一軸圧縮試験	JIS A 5015		29,400	
報告書料金		1部につき		3,500	

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

- ・試験の数量が多い場合は別途見積致します。
- ・記載の工事材料試験又は、その他の工事材料試験について疑問点・ご質問等は、
ホームページ上の工事材料試験所各試験室(浦和・武蔵府中・船橋・横浜)にお問合せ下さい。

2. 砕石等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	単 価 (円)	備 考
再生クラッシュラン (RC)	ふるい分け	JIS A 5001	25Kg	8,000	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	
	すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	
	塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	
	アスファルト混合物混入率		10Kg	10,000	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	
再生粒度調整砕石 (RM)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25Kg	18,000	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	
	すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	
	塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	
	アスファルト混合物混入率		10Kg	10,000	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	
再 生 砂	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	5kg	18,000	・全項目で160kg以上
	塑性指数	JIS A 5001	5kg	18,000	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	127,000	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	10Kg以上	10,000	
クラッシュラン (C)	ふるい分け	JIS A 5001	25Kg	8,000	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	
	すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	
	塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	
粒度調整砕石 (M)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25Kg	18,000	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	
	すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	
	塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	
単粒度砕石 (S)	ふるい分け	JIS A 5001	1種類	8,000	材料名「○号砕石」 の場合有り
	密度・吸水率	JIS A 5001	1種類	11,000	
	単位容積質量	JIS A 1104	1種類	10,000	
	すりへり	JIS A 5001	1種類	23,000	
	安定性	JIS A 1122	1種類	27,000	
報告書料金		1部につき		3,500	

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

3. アスファルト混合物等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	単 価 (円)	備 考
アスファルト混合物	密度試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1試料又は1個	1,500	
			3個(平均値算出)	4,500	
	抽出試験(粒度、アスファルト量)		1試料又は1個	19,700	
			3個(平均値算出)	59,100	
	ホイールトラッキング試験			1枚につき	
カット		1面につき	1,300		
報告書料金		2部発行となります。		3,000	

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

4. 骨材<一部>の試験

注)新JIS対応の場合、試験依頼は工事材料試験所でなく中央試験所になり、試験料金も異なります。

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	単 価 (円)	備 考
細 骨 材	ふるい分け	JIS A 1102	5kg	8,000	*粒度(ふるい目)0.075mmまで試験の場合。 *軽量骨材の安定性は別途 別途 密度・吸水率が必要
	ふるい分け (洗い含む)	JIS A 1102	5kg	18,000	
	密度 ・ 吸水率	JIS A 1109	5kg	13,000	
	単位容積質量	JIS A 1104	20kg	6,000	
	有機不純物	JIS A 1105	5kg	7,000	
	安定性	JIS A 1122	20kg	29,000	
	微粒分量	JIS A 1103	10kg	10,000	
	密度 1.95 に浮くもの	JIS A 1141	5kg	17,000	
	粒形判定実積率	JIS A 5005	50kg	19,000	
粗 骨 材	ふるい分け	JIS A 1102	40kg	8,000	別途 密度・吸水率が必要
	ふるい分け (洗い含む)	JIS A 1102	40kg	18,000	
	密度 ・ 吸水率	JIS A 1110	20kg	11,000	
	単位容積質量	JIS A 1104	50kg	10,000	
	すりへり	JIS A 1121	50kg	23,000	
	安定性	JIS A 1122	50kg	27,000	
	微粒分量	JIS A 1103	20kg	10,000	
	密度 1.95 に浮くもの	JIS A 1141	10kg	15,000	
	粒形判定実積率	JIS A 5005	80kg	21,000	
報告書料金	1部につき			3,500	

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

5. 報告書等

料金内容	種類または材料名	内 容	単 価 (円)
報告書	共通	2部目以降または追加発行 ^{※1} の場合1部につき	1,000
	変更手数料	上記の「2部目以降または追加発行の場合の料金」に加算されます。	1件につき 300
写真料 ^{※2}	共通	報告書添付用写真	1カットにつき 500
		報告書が2部目以降または追加発行の場合に写真がある場合1枚につき	50
		データ	報告書添付写真と同一の電子データ等でのお渡しの場合1カットにつき 500

※1 報告書初回発行後、後日に追加での発行をご希望の場合を「追加発行」としています。
なお追加発行報告書の発行日につきましては、初回発行日とは異なります。

※2 カメラまたはフィルム預かりで撮影の場合も同様の料金を請求させていただきます。