

# 工事用材料試験料金表（一般）

一般財団法人 建材試験センター  
工事材料試験所

## 1. セット価格

種類	試験内容	数量	単価(円)	税込単価(円)	備考	
コンクリートの 圧縮強度試験	JIS A 1108	Fc60以下	3個まで1組	2,600	2,860	・報告書1部含む ・各種試験状況写真料 別途 ・中性化試験は報告書 1部目は状況写真含む
		Fc60を超えるもの	3個まで1組	3,200	3,520	
コンクリートの 曲げ強度試験	JIS A 1106	・15×15×53cm ・10×10×40cm	3個1組	15,100	16,610	
コンクリートコアの 圧縮強度・中性化試験	JIS A 1107 JIS A 1108 JIS A 1152	見掛け密度含む	10個まで1個につき	8,000	8,800	
			11個～50個の1個につき	7,700	8,470	
			51個以上1個につき	7,400	8,140	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ	3個1組	3,100	3,410	
グラウト等の 強さ試験(曲げ,圧縮)	JIS R 5201	4×4×16cm	3個1組	14,000	15,400	
ガス圧接継手の 引張試験	JIS Z 3120	呼び名D32まで (USD590,USD685,USD785を除く)	3本1組	3,800	4,180	
			5本1組	6,000	6,600	
			6本1組	7,100	7,810	
			10本1組	11,500	12,650	

## 2. コンクリート・コンクリートコア・モルタル・セメントミルク・飛散性アスベスト廃棄物等の試験

材料名	試験項目	試験内容	寸法	単価(円)	税込単価(円)	備考
円柱供試体	圧縮強度	JIS A 1107, JIS A 1108	Fc60以下 1個につき	800	880	・報告書料別途 ・各種試験状況写真料 別途
			Fc60を超えるもの 1個につき	1,000	1,100	
	中性化深さの測定 <sup>※1</sup> (状況写真含む)	JIS A 1152 (フェノールフタレインによる)	1個につき	3,500	3,850	
	見掛け密度	JIS A 1107, JIS A 1149	1個につき	1,000	1,100	
	割裂引張強度	JIS A 1113	1個につき	800	880	
	静弾性係数	JIS A 1149 ワイヤストレインゲージによる	1個につき (圧縮試験料金の他)	15,000	16,500	
	硬化コンクリート中に含 まれる塩化物イオン <sup>※3</sup>	JIS A 1154	4個まで1個につき <sup>※4</sup>	33,000	36,300	
5個～9個1個につき <sup>※4</sup>			30,000	33,000		
10個以上1個につき <sup>※4</sup>			29,000	31,900		
円柱供試体 (小径コア)	圧縮強度(整形込み)	φ 50mm以下(ソフトコアリング <sup>※</sup> 等)	1個につき	5,000	5,500	
	中性化 <sup>※2</sup>	ソフトコアリングC <sup>+</sup> の場合	1個につき	2,000	2,200	
ボス供試体	圧縮強度	NDIS 3424	1個につき	1,000	1,100	
円柱供試体 (モルタル・セメントミルク)	圧縮強度	JIS A 1108	1個につき	800	880	
角柱供試体	圧縮強度	JIS R 5201	1個につき	1,500	1,650	
	曲げ強度		1個につき	2,600	2,860	
	曲げ強度	JIS A 1106	・15×15×53cm及び ・10×10×40cm1個につき	4,700	5,170	
飛散性アスベスト廃棄物	圧縮 (報告書2部含む)	JIS A 1108	3個(ビニールに入れたまま)	5,500	6,050	
端部カット(全材料) 1箇所につき			呼び径φ 5cmまで	900	990	
			呼び径φ 10cmまで	1,300	1,430	
			呼び径φ 15cmまで	1,700	1,870	
端面研磨・キャッピング(全材料) 1面につき			呼び径φ 5cmまで	700	770	
			呼び径φ 10cmまで	1,000	1,100	
			呼び径φ 15cmまで	1,300	1,430	

※1 中性化深さの測定を行った場合、報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。

※2 「ソフトコアリングC<sup>+</sup>」以外の場合、通常の「中性化深さの測定」料金となります。

※3 塩化物イオン試験状況写真は5枚まで無料となります。

※4 ドリル粉で持ち込みの場合は1試料につき税抜き3,000円値引きいたします。

※試験の数量が多い場合は別途見積致します。

※記載の工事材料試験又は、その他の工事材料試験について疑問点・ご質問等は、  
ホームページ上の工事材料試験所各試験室(浦和・武蔵府中・船橋・横浜・福岡)にお問合せ下さい。

3. 鉄筋・鋼材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	寸 法	単 価(円)	税込単価(円)	備 考		
棒 鋼 類	引張 (SD295,SD345,SD390,SD490)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	1,100	1,210	・報告書料別途 ・各種試験状況写真料 別途		
			D35~D41の場合/1本	2,000	2,200			
			D51/1本	5,000	5,500			
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合					
			D38/1本	3,000	3,300			
			D41/1本	4,000	4,400			
		生材・エンクローズ溶接 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	1,100	1,210			
			D29~D32の場合/1本	1,500	1,650			
			D35~D41の場合/1本	2,000	2,200			
			D51/1本	5,000	5,500			
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合					
			D38/1本	3,000	3,300			
	機械式継手 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	1,100	1,210				
		D29~D32の場合/1本	1,500	1,650				
		D35~D41の場合/1本	2,000	2,200				
		D51/1本	7,500	8,250				
		上記の内種類の記号が「SD490」の場合						
		D38/1本	4,500	4,950				
	引張 (状況写真含む) ※1 (SD345, SD390, SD490) ※2	定着金物接合部 (JIS Z 2241)	D25以下の場合/1本	2,100	2,310			
			D29~D32の場合/1本	2,500	2,750			
			D35~D41の場合/1本	3,000	3,300			
			D51/1本	6,000	6,600			
			※2 上記の内種類の記号が「SD390,SD490」の場合					
			D38/1本	4,000	4,400			
	引張 (USD590,USD685,USD785)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	7,000	7,700			
			D35~D41の場合/1本	8,000	8,800			
			D51(USD590のみ)の場合/1本	8,000	8,800			
		生材・エンクローズ溶接 (JIS Z 2241)	D32以下の場合/1本	7,000	7,700			
			D35~D41以上の場合/1本	8,000	8,800			
			D51(USD590のみ)の場合/1本	8,000	8,800			
		機械式継手 (JIS Z 2241)	D38以下の場合/1本	7,000	7,700			
			D41の場合/1本	10,000	11,000			
D51(USD590のみ)の場合/1本			10,000	11,000				
曲げ	JIS Z 2248	D41以下/1本	1,000	1,100				
	JIS Z 3120	D41を超えるもの/1本	3,000	3,300				
曲げ戻し	JIS G 3112	1本につき	2,500	2,750				
単位質量測定	JIS G 3112(生材のみ)	公称直径に関係なく/1本	800	880				
		引張,曲げと同時の場合/1本	500	550				
形状寸法	生材のみ	直径に関係なく/1本	1,500	1,650				
外観検査	ガス圧接等(試験片持込み)	直径に関係なく/1本	800	880				
丸鋼・鋼板・鋼板溶接	引張	寸法測定、降伏点、引張強さ、 伸びの測定(JIS Z 2241)	厚さまたはφ21mm以下	1,400	1,540			
			厚さまたはφ40mm以下	2,000	2,200			
			厚さまたはφ40mmを超えるもの	5,000	5,500			
	曲げ	JIS Z 3122/ JIS Z 2248	直径, 厚さに関係なく	1,500	1,650			
マクロ(状況写真含む) ※1	JIS G 0553(鋼板溶接のみ)	1本につき	5,500	6,050				
棒鋼、鋼板、形鋼類	静弾性係数	ワイヤストレインゲージによる	引張試験料金の他/1本	15,000	16,500			
カット代			D41未満1箇所につき	250	275			
			D41から1箇所につき	1,000	1,100			

※1 状況写真1部含まれます。但し報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。また試験片の加工費を伴う場合があります。

4. その他の試験

材料または試験名	試験項目	試験内容	単価(円)	税込単価(円)	備考	
棒鋼の フレア溶接	引張	D25まで1本につき	1,100	1,210	・報告書料別途 ・各種試験状況写真料 別途	
		D29以上1本につき	3,000	3,300		
	マクロ試験(状況写真含む) <sup>※1</sup>	直径に関係なく1本につき	5,500	6,050		
	棒鋼+鋼板 (羽子板引張)	JIS Z 2241(鋼板溶接)直径、厚さに関係なく	7,000	7,700		
鉄筋格子	せん断試験	直径に関係なく1本につき	3,000	3,300		
圧縮強度推定	JIS A 1155 リバウンドハンマーによる	測定箇所5箇所まで	15,000	16,500		
			・別途諸経費 (交通費等)			
あと施工アンカー	引張荷重確認試験	現場でのあと施工アンカーの引張試験1本	10,000	11,000		
		試験室内でのあと施工アンカーの引張試験1本	10,000	11,000		
タイル	付着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場でのタイルの付着強さ試験1箇所	10,000	11,000		
		試験室内でのタイルの付着強さ試験1個	7,000	7,700		
モルタル (断面修復材)	接着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場での接着強さ試験1箇所	10,000	11,000		
		試験室内での接着強さ試験1個	7,000	7,700		
住宅基礎コンクリート の品質管理試験	スランプ値・空気量・ 塩化物量の測定・供試体6個 作製・圧縮試験含む	1棟打設回数1回につき1回測定	23,500	25,850	・報告書1部含む	
		追加供試体作製3個1組につき	6,000	6,600		

※1 状況写真1部含まれます。但し報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。また試験片の加工費を伴う場合があります。

5. 報告書等

事材料試験所で	種類または材料名	内 容		単価(円)	税込単価(円)	
報告書 添付写真別途	コンクリート	圧縮強度試験	1部目	200	220	
			2部目以降または追加発行の場合※1 1部につき	100	110	
		圧縮強度試験 静弾性係数測定を伴う場合	1部目	3,500	3,850	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100	
	ガス圧接継手, エンクローズ溶接, 機械式継手	引張試験, 曲げ試験	1部目 依頼本数5本まで(6本以上は別途)	500	550	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき 依頼本数5本まで(6本以上は別途)	100	110	
		引張試験 + 静弾性係数測定	1部目	3,500	3,850	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100	
	ガス圧接部の外観検査	1部	1,000	1,100		
	定着金物接合部	引張試験	1部目	3,500	3,850	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100	
	丸鋼・鋼板	引張強度試験, 曲げ強度試験	1部目	1,000	1,100	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	500	550	
		引張強度試験 + 静弾性係数測定	1部目	3,500	3,850	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100	
	鋼板溶接	引張強度試験, 曲げ強度試験	1部	3,000	3,300	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100	
		引張強度試験 + 静弾性係数測定	1部目	3,500	3,850	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100	
	生材	引張, 曲げ, 単位質量測定, 曲げ戻し (全試験を行った場合も同様)	1部目 依頼本数21本まで(22本以上は 別途)	500	550	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき 依頼本数21本まで(22本以上は別途)	100	110	
	フレア溶接継手※2	引張試験	1部につき	1,000	1,100	
			引張+マクロ試験, マクロ試験のみ (または+形状寸法の場合も同様)	1部目	3,000	3,300
				2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100
	鉄筋格子	せん断試験	1部目	3,000	3,300	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100	
	セメントミルク・モルタル等※3	圧縮強度試験	1部につき	700	770	
			2部目以降または追加発行の場合 1部につき	300	330	
		曲げ試験	1部につき	1,000	1,100	
	モルタル等の角柱供試体	圧縮強度試験, 曲げ試験等	1部につき	1,000	1,100	
	コンクリートコア	圧縮強度試験 (見掛け密度測定結果含む)	1部につき	1,000	1,100	
			圧縮強度+中性化深さの測定 (+静弾性係数測定の場合 も同様)	1部目	3,500	3,850
塩化物イオン単独の場合(圧縮・ 中性化込みの場合正本は無料)		1部目		3,500	3,850	
		2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100		
小径コア	圧縮強度試験, 圧縮強度試験 + 中性化深さの測定	1部目	3,500	3,850		
		2部目以降または追加発行の場合 1部につき	1,000	1,100		
住宅基礎コンクリートの 品質管理試験	現場でのフレッシュコンクリート 採取試験を伴う場合	追加発行の場合 1部につき	1,500	1,650		
上記以外の報告書	—	—	都度見積			
変更手数料	上記の 「2部目以降または 追加発行の場合の料金」 に加算されます。	1件につき	300	330		
写真料※4 共通	報告書添付用写真	1カットにつき	500	550		
		報告書が2部目以降または追加発行 の場合に写真がある場合 1枚につき	50	55		
		データ	報告書添付写真と同一の電子データ等 でのお渡しの場合 1カットにつき	500	550	

※1 報告書初回発行後、後日に追加での発行をご希望の場合を「追加発行」としています。  
なお追加発行報告書の発行日につきましては、初回発行日とは異なります。

※2 マクロ試験を行った場合、報告書2部目以降または追加の報告書への写真は別途となります。

※3 報告書記載の単位は3個1組の試験結果までとなります。個数が多い場合は、別の報告書として作成発行させていただきます。

※4 カメラまたはフィルム預かりで撮影の場合も同様の料金を請求させていただきます。

# 工 事 用 材 料 試 験 料 金 表 ( 土 木 工 事 )

(この料金は税抜き表示です。)

一般財団法人 建材試験センター  
工事材料試験所

## 1. 土・地盤改良材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	単 価 (円)	税 込 単 価 (円)	備 考	
土	密度試験	JIS A 1202	全項目で20kg以上	21,000	23,100		
	含水比試験	JIS A 1203		5,800	6,380		
	粒度試験 (ふるい分け)	JIS A 1204		18,000	19,800		
	塑性指数	JIS A 1205		18,000	19,800		
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	83,600		
	修正C B R 試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg以上	127,000	139,700		
	設計C B R 試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	40kg以上	55,700	61,270		* 1試料3個
	C B R 試験貫入のみ	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1本につき	15,000	16,500		
	コーン指数	国土交通省建設発生土仕様	20kg以上	45,600	50,160		* 1試料3個
	20℃養生料金	(土の石灰及びセメント安定処理)	1試験体	700	770		
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	1本につき	2,400	2,640		
	歪み測定	JIS A 1216	1本につき	12,600	13,860		
	単位質量 ( 湿潤密度 )	JIS A 1225	1本につき	500	550		
	端面整形		1面につき φ10cm以上	1,000	1,100		
			1面につき φ10cm未満	700	770		
道路用鉄鋼スラグ	水浸膨張比	JIS A 5015 付属書B	40kg以上	150,000	165,000	* 1試料3個	
	水浸膨張比(突固め試験含む)	JIS A 5015 付属書B	150kg以上	226,000	248,600	* 1試料3個	
	修正C B R 試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	180kg以上	127,000	139,700		
	呈色判定 ( 鉄鋼スラグ )	JIS A 5015 付属書A		15,000	16,500		
	鉄鋼スラグの一軸圧縮試験	JIS A 5015		29,400	32,340		
報告書料金		1部につき		3,500	3,850		

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

- ・試験の数量が多い場合は別途見積致します。
- ・記載の工事材料試験又は、その他の工事材料試験について疑問点・ご質問等は、  
ホームページ上の工事材料試験所各試験室(浦和・武蔵府中・船橋・横浜・福岡)にお問合せ下さい。

## 2. 砕石等の試験

材料名	試験項目	試験内容	必要量	単価(円)	税込単価(円)	備考
再生クラッシュラン (RC)	ふるい分け	JIS A 5001	25Kg	8,000	8,800	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	12,100	
	すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	25,300	
	塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	139,700	
	アスファルト混合物混入率		10Kg	10,000	11,000	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	11,000	
再生粒度調整砕石 (RM)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25Kg	18,000	19,800	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	12,100	
	すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	25,300	
	塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	139,700	
	アスファルト混合物混入率		10Kg	10,000	11,000	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	11,000	
再生砂	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	5kg	18,000	19,800	・全項目で160kg以上
	塑性指数	JIS A 5001	5kg	18,000	19,800	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	83,600	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	10Kg以上	10,000	11,000	
クラッシュラン (C)	ふるい分け	JIS A 5001	25Kg	8,000	8,800	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	12,100	
	すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	25,300	
	塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	139,700	
	単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	11,000	
	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25Kg	18,000	19,800	
密度・吸水率	JIS A 5001	20Kg	11,000	12,100		
すりへり	JIS A 5001	30Kg	23,000	25,300		
塑性指数	JIS A 5001	10Kg	18,000	19,800		
修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150Kg	127,000	139,700		
単位容積質量 (標準又は軽装)	JIS A 1104	150Kg以上	10,000	11,000		
単粒度砕石 (S)	ふるい分け	JIS A 5001	1種類	8,000	8,800	材料名「○号砕石」 の場合有り
	密度・吸水率	JIS A 5001	1種類	11,000	12,100	
	単位容積質量	JIS A 1104	1種類	10,000	11,000	
	すりへり	JIS A 5001	1種類	23,000	25,300	
	安定性	JIS A 1122	1種類	27,000	29,700	
報告書料金		1部につき		3,500	3,850	

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

## 3. アスファルト混合物等の試験

材料名	試験項目	試験内容	必要量	単価(円)	税込単価(円)	備考
アスファルト混合物	密度試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1試料又は1個	1,500	1,650	
			3個(平均値算出)	4,500	4,950	
	抽出試験(粒度、アスファルト量)		1試料又は1個	19,700	21,670	
			3個(平均値算出)	59,100	65,010	
	ホイールトラッキング試験			1枚につき	26,200	
カット		1面につき	1,300	1,430		
報告書料金		2部発行となります。		3,000	3,300	

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

4. 道路用骨材<一部>の試験

注)コンクリート用骨材の場合、試験実施は工事材料試験所でなく中央試験所になり、試験料金も異なります。

材料名	試験項目	試験内容	必要量	単価(円)	税込単価(円)	備考
細骨材	ふるい分け	JIS A 1102	5kg	8,000	8,800	*粒度(ふるい目)0.075mmまで試験の場合。 別途 密度・吸水率が必要
	ふるい分け(洗い含む)	JIS A 1102	5kg	18,000	19,800	
	密度・吸水率	JIS A 1109	5kg	13,000	14,300	
	単位容積質量	JIS A 1104	20kg	6,000	6,600	
	微粒分量	JIS A 1103	10kg	10,000	11,000	
	粒形判定実積率	JIS A 5005	50kg	19,000	20,900	
粗骨材	ふるい分け	JIS A 1102	40kg	8,000	8,800	別途 密度・吸水率が必要
	ふるい分け(洗い含む)	JIS A 1102	40kg	18,000	19,800	
	密度・吸水率	JIS A 1110	20kg	11,000	12,100	
	単位容積質量	JIS A 1104	50kg	10,000	11,000	
	すりへり	JIS A 1121	50kg	23,000	25,300	
	微粒分量	JIS A 1103	20kg	10,000	11,000	
	粒形判定実積率	JIS A 5005	80kg	21,000	23,100	
報告書料金	1部につき			3,500	3,850	

※試験料金に報告書の料金は含まれていません。

5. 報告書等

料金内容	種類または材料名	内 容	単価(円)	税込単価(円)	
報告書	共通	2部目以降または追加発行 <sup>※1</sup> の場合1部につき	1,000	1,100	
	変更手数料	上記の「2部目以降または追加発行の場合の料金」に加算されます。	1件につき	300	330
写真料 <sup>※2</sup>	共通	報告書添付用写真	1カットにつき	500	550
			報告書が2部目以降または追加発行の場合に写真がある場合1枚につき	50	55
		データ	報告書添付写真と同一の電子データ等でお渡しの場合1カットにつき	500	550

※1 報告書初回発行後、後日に追加での発行をご希望の場合を「追加発行」としています。  
なお追加発行報告書の発行日につきましては、初回発行日とは異なります。

※2 カメラまたはフィルム預かりで撮影の場合も同様の料金を請求させていただきます。